

3ton — это не только древнейшая в мире ящерица семейства саламандр, которая живет на Земле уже миллионы лет. 3ton — это автохимия самого высокого качества. Это уверенный след Вашего автомобиля в самых недоступных уголках планеты. Это чистота и красота, надежность и защита, безопасность и комфорт.

История нашего бренда — характерный пример взаимодействия передовых американских инновационных технологий и российского промышленного и интеллектуального потенциала.

В 1978 году в США, в штате Огайо, был основан Государственный некоммерческий Научно-исследовательский Центр по изучению воздействия химических препаратов на окружающую среду и человека (SKSRC Chemical). Спустя несколько лет его уникальные исследования по разработке высокоэффективных, высокотехнологичных и безопасных для здоровья и окружающей среды химических материалов для обслуживания автомобиля, легли в основу образования исследовательско-производственной компании 3ton Autochemical.

В середине 90-х 3ton Autochemical USA выходит на российский рынок и в 1996 году подписывает партнерские соглашения с российской компанией Delfin Chemicals.

По условиям договоренностей происходит передача отечественному производителю торговой марки, а вместе с ней и всех североамериканских ноу-хау. Российская сторона предоставляет необходимые промышленные мощности, а также занимается реализацией и продвижением продукта на территории стран СНГ и Балтии. Само производство, в котором используются новейшие технологические решения ведущих американских лабораторий и институтов, также происходит под контролем специалистов из США.

Таким образом, по качеству и экологичности, продукция 3ton занимает одно из ведущих мест на российском рынке и соответствуют самым высоким мировым стандартам, что было ни раз подтверждено на престижных международных выставках.

На сегодняшний день, из многочисленного ассортимента товаров, выпускаемых компанией, к числу наиболее признанных разработок 3ton Autochemical относятся присадки для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобилей, а также аэрозольные очистители, которые не портят озоновый слой земной атмосферы.

За исследования и достижения в области защиты окружающей среды компания награждена премией «Зеленый шар» Американского общества автолюбителей, а также призом Open Air Международного общества защиты атмосферы Земли.

3ton Autochemical — это американская автохимия высочайшего мирового уровня с российским лицом, передовые технологии, колоссальный накопленный опыт и забота о каждом потребителе нашей продукции.

3ton: American technologies for Russian motor cars

Triton is not only the primordial lizard of salamander family in the world which has been living on the Earth for millions of years. 3ton® represents high-quality automotive chemical products. It provides motor vehicle traces in the remotest corners of the world. It means cleanliness, beauty, reliability, protection, safety, and convenience.

1978 was the year of founding a state-run non-commercial center for research of impact of chemicals on environment and humans in Ohio, USA (SKSRC Chemical). Unique investigations of the center for design of high-efficient and high-tech chemicals for motor car care which are safe for health and environment underlied foundation in 1985 of 3ton Autochemical production facility.

Since 1996 3ton Autochemical USA Company has been cooperating with the Russian Delfin Chemicals Company. According to the agreement, 3ton Autochemical provides the trade mark, up-to-date processes and chemicals, while the Russian partner manufactures containers and packages, packs and distributes high-quality automotive chemical products in Russia. Production of 3ton® automotive chemical products in Russia is under control of American specialists. The production uses up-to-date processes developed by the American leading laboratories and institutes. In quality 3ton® products are among leaders on the Russian market. Environment-friendliness and quality of the automotive chemical products meet international standards that have been proved more than once on prestigious international exhibitions.

3ton Autochemical means international level of the Russia-made automotive chemical products. This is international experience and care for motor vehicles on the Russian roads .




quality is the best policy

ОГЛАВЛЕНИЕ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ.....	5
СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ.....	11
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ.....	19
СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.....	25
СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА.....	29
СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА.....	55
СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ.....	61
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ.....	69
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ.....	73
РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА.....	87
СОДЕРЖАНИЕ.....	92

TABLE OF CONTENTS

ENGINE CARE PRODUCTS.....	5
FUEL SYSTEM CARE PRODUCTS.....	11
SPECIAL OILS & ADDITIVES.....	19
SPECIAL-PURPOSE FLUIDS.....	25
CAR BODY CARE PRODUCTS.....	29
CAR INTERIOR CARE PRODUCTS.....	55
WINDOW CLEANERS.....	61
COOLANT.....	69
ASSOCIATED PRODUCTS.....	73
ADVERTASING SUPPORT.....	87
CONTENT.....	92



СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Engine care products

Двигатель является «сердцем» любого транспортного средства и требует за собой надлежащего ухода, что является важным моментом в обслуживании автомобиля. Как правило, грязный двигатель склонен перегреваться и является врагом для электропроводки.

Правильный уход за двигателем поможет увеличить срок его эксплуатации, а также добиться от него максимальной эффективности. Работа его должна быть надежной, а сам двигатель должен иметь расход масла и топлива согласно заявленным характеристикам.

Что касается очистки от загрязнений внешних частей двигателя - это так же немаловажный элемент при уходе. Грязь способствует появлению коррозии и вообще вредит эстетическому состоянию агрегата. Для таких целей существует множество средств, представленных в линейке продуктов 3ton.

Уход за двигателем не заключается лишь в очистке его от грязи. Необходимо регулярно проводить осмотр состояния масла в картере и его уровень. А также производить замену топливных фильтров, которые очень часто загрязняются из-за низкокачественного топлива для автомобилей. Периодически нужно выполнять проверку системы охлаждения двигателя, так как если ее элементы будут неисправны, то это может привести к перегреву двигателя. Еще необходимо иногда прочищать и промывать радиатор, так как его засорение может привести к перегреву.

Грамотный и качественный уход за двигателем - гарантия его надежной и долгой службы.

The engine is the «heart» of any vehicle and requires proper care, which is a crucial point of the car service. As a rule, dirty engine tends to overheat and is an enemy of wiring.

Proper engine care helps to extend the operation of engine, as well as to achieve its maximum efficiency. Its work should be reliable, and the engine must have oil and fuel consumption according to the specifications. As for the decontamination of external parts of the engine, it is also an important part of car care. The dirt can cause corrosion and generally harm the aesthetic condition of the unit. There are many means in the 3ton product line for such purposes.

Engine care includes not only the regular dirt cleaning. The condition of oil in the crankcase, and its level must be regularly inspected. Fuel filters, which are often contaminated because of the low-grade fuel, have to be regularly replaced. Engine cooling system has to be periodically checked, because if its elements are defective, it can lead to engine overheating. It is occasionally needed to clean and wash the radiator as its blockage can also lead to the overheating. Competent and qualitative engine care is a guarantee of its reliability and long service life.



ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Эффективное средство для удаления грязи, смолы, нагара и смазки с двигателей автомобилей, катеров, тракторов, а также любого промышленного оборудования. Безопасен для большинства резиновых, металлических и пластиковых покрытий. Не требует применения дополнительного инструмента или оборудования.

Engine degreaser

Removes grease and grime from auto, power mower, marine and tractor engines, industrial equipment where water is permitted. Requires no tools or special skills. Inexpensive way to clean equipment.

TH-513

Артикул 40019
Article

Объем 550 ml
Volume

Количество 12
Quantity

TC-513

Артикул 40017
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ

Быстро удаляет любые загрязнения, такие как грязь, сажа, нагар и смазка с двигателя автомобиля, трактора или катера. Не требует специальных навыков и инструментов. При применении по назначению очиститель безопасен для большинства резиновых, пластиковых и лакокрасочных покрытий. Активная пена позволяет составу удерживаться на вертикальных поверхностях, проникать в зазоры между деталями, размачивать и удалять застарелые загрязнения.



Foam engine degreaser

Removes grease and grime from auto, power mower, marine and tractor engines, industrial equipment where water is permitted. Requires no tools or special skills. Inexpensive way to clean equipment. Foaming action unlike liquid cleaners does not steam.

TC-514

Артикул 40320
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity



БЫСТРЫЙ СТАРТ

Предназначен для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания.

Thrust starting fluid

Produces quick, smooth starting of gasoline and diesel engines at low environment temperatures. Saves battery and ignition during cold weather.



TC-527

Артикул 40316
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity

ПЯТИМИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

Концентрированное средство для быстрой и эффективной очистки масляной системы двигателя от загрязнений, удаления вредных отложений, грязи и нагара с поршней, клапанов, колец. Рекомендуется применять при каждой смене масла.

Motor flush

Is a blend of sludge dissolving solvents which can be added to an engine a few minutes before an oil change to flush out deposits and free valves and rings. Recommended at each oil change.



TM-301

Артикул 40038
Article

Объем 354 ml
Volume

Количество 12
Quantity



TP-101

Артикул 55257
Article

Объем 65 g
Volume

Количество 100
Quantity

TP-103

Артикул 55258
Article

Объем 180 g
Volume

Количество 36
Quantity

АВТОГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА СЕРЫЙ


Предназначен для ремонта или замены автомобильных прокладок силиконовых, картонных, пробковых, паронитовых, резиновых, эксплуатируемых при температуре от -50°C до +300°C. Используется для устранения течей автомобильных масел, охлаждающих и тормозных жидкостей, для установки клапанных крышек, поддонов картера ДВС и КПП, раздаточных коробок, дифференциалов, термостатов, насосов, патрубков. Герметизирует фланцевые соединения.

Gray auto gasket sealant

Designed to repair or replace silicone, cardboard, cork, paronite and rubber auto gaskets used at temperatures ranging from -50°C to +300°C. Used to stop the leakage of automotive oils, coolant and brake fluids, and to install valve covers, ICE oil pans and gearboxes, transfer gearboxes, heat regulators, pumps and connections. Used to seal flanged connections.



quality is the best policy



СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Fuel system care products

Комфортное вождение автомобиля во многом зависит от правильного функционирования топливной системы. Топливная система предназначена для хранения, подогрева, очистки и подачи топлива в двигатель автомобиля. Если вы хотите снизить расходы на топливо, одно из первых, с чего стоит начать — это очистить топливную систему авто. Даже если автомобиль с пробегом всего 5000 км, в его топливной системе уже могут быть маслянистые отложения и сгустки, которые попадают в бак вместе с горючим, перекрывая тем самым беспрепятственную подачу топлива, что ведет к увеличению прожорливости двигателя.

Кроме этого, в баке может скапливаться вода (конденсат), которую желательно связать при помощи «3тон Вытеснитель влаги», чтобы избежать выпадения кристаллов воды и засорения фильтров. Вода в топливном проводе негативно сказывается на работе и тяге двигателя, а, следовательно, на расходе бензина или дизельного топлива.

Так же необходимо особое внимание уделить чистоте форсунок. Как правило, проблемы с форсунками ведут к ряду последствий, таких как повышенный расход горючего, потеря мощности и как следствие ухудшение динамических характеристик автомобиля, проблемы с запуском мотора, «провалы» в работе двигателя, повышение уровня СО и СН, снижение компрессии двигателя. Во избежании ухудшения работы форсунок, специалисты автосервисов рекомендуют осуществлять чистку форсунок (чистку инжектора). Промывка форсунок должна производиться каждые 25 тысяч км пробега автомобиля.

Поддерживайте топливную систему своей авто машины в чистоте всегда - это будет экономить деньги, доставляя массу удовольствия от надежной работы, мощности и экономичности двигателя.

Comfortable driving is largely depends on the proper functioning of the fuel system. The fuel system is designed for fuel storage, heating, cleaning and feeding into the car engine. If you came to the conclusion that you need to reduce the fuel cost, you have to start first with car fuel system cleaning. Even if a car is with a mileage of 5,000 kilometers, its fuel system may already have oily deposits and clumps, which fall into the tank with the fuel, thus covering the unimpeded delivery of fuel, which leads to an increase in the engine voracity.

In addition, the tank can collect water (condensate) which can be fixed with 3ton Moisture displacer. Water in the fuel wire adversely affects the work and thrust of engine, and hence the consumption of gasoline or diesel fuel.

Special attention must be paid to the cleanness of the jets-nozzles. Typically, problems with nozzles causes a number of consequences such as increased fuel consumption, power loss and consequently deterioration of vehicle dynamics, problems with engine start, «failures» of the engine running, increase of the levels CO and CH, reduction of compression. To avoid deterioration of the nozzles, experts of service stations recommend to clean the jets (injector cleaning). Rinse of the nozzles should be done every 25,000 mileage. Keep fuel system of your car always clean. This will save your money, and you will be plesed with reliable operation, high-torque and fuel economy.



ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

Быстро и эффективно очищает топливную систему карбюраторных и инжекторных двигателей, в частности, бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора, инжекторные форсунки. Удаляет грязь, нагар и воду. Уменьшает расход топлива, увеличивает мощность, снижает вредные выбросы и повышает детонационную стойкость двигателя.



Carburetor choke & valve cleaner

Quickly and effectively cleans the fuel system of gasoline and fuel injection engines, in particular, fuel tank, carburetor jets, fuel injection nozzles. Removes dirt, carbon and water. Reduces fuel consumption, increases power, reduces emissions and improves the antiknock engine.

TC-509

Артикул 40022
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

TT-300

Артикул 40023
Article
Объем 354 ml
Volume
Количество 12
Quantity

TC-512

Артикул 55334
Article
Объем 650 ml
Volume
Количество 12
Quantity

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА

Очиститель инжектора с его эксклюзивной формулой быстро и эффективно очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности, бензобак, бензопровод, инжекторные форсунки, впускные клапана. Удаляет из топливной системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Уменьшает расход топлива и увеличивает мощность. Снижает вредные выбросы и останавливает детонацию двигателя. Ощутимый результат за одно применение.



Injector cleaner

Injector cleaner with its exclusive formula quickly and effectively cleans the fuel system of injection engines, in particular, fuel tank, injection nozzles, intake valves. Removes dirt and gum deposits. Reduces fuel consumption and increases power. Reduces harmful emissions and stops engine detonation. Real results for one application.

TT-302

Артикул 40020
Article
Объем 354 ml
Volume
Количество 12
Quantity



ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ И КЛАПАНОВ

Очиститель инжекторов и клапанов с его эксклюзивной формулой быстро очищает топливную систему инжекторных двигателей, в частности, бензобак, бензопровод, инжекторные форсунки, впускные клапана. Удаляет из системы грязь, нагар и воду. Уменьшает расход топлива, увеличивает мощность и повышает детонационную стойкость двигателя.



Injector & valve cleaner

Fuel injector & intake valve cleaner, with its exclusive formula, is unbeatable in removing deposits from clogged fuel injector and dirty intake valves. Removes deposits from fuel injectors that can cause your engine to hesitate during acceleration, stumble and even lose power. Helps remove water to fight gas line freeze. Restores lost power and performance due to deposit build-up on intake valves. Safe for catalytic converters and oxygen sensors.

TT-314

Артикул 40021
Article
Объем 354 ml
Volume
Количество 12
Quantity

ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ И ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Вытеснитель влаги и очиститель топливной системы является концентрированным средством для поддержания топливной системы карбюраторных и инжекторных двигателей в идеальном рабочем состоянии в любое время года. Удаляет из топливной системы грязь и конденсат, растворяет нагар и смолистые отложения. Облегчает холодный пуск двигателя. Осенью и зимой очищает топливную систему и предотвращает ее промерзание. Весной и летом вытесняет конденсат и очищает топливную систему от загрязнений.



Water remover

Water remover and fuel system cleaner with its exclusive formula, is a concentrated fuel treatment that helps maintain optimum performance all year around. In autumn and winter cleans the fuel system and prevents it from freezing. In spring and summer removes condensate and cleans the fuel system from contamination. Restore power and performance loss caused by intake system deposits.

TT-304

Артикул 40007
Article
Объем 354 ml
Volume
Количество 12
Quantity



ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Очиститель топливной системы карбюраторных и инжекторных двигателей эффективно очищает бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора, инжекторные форсунки, впускные клапана. Удаляет из топливной системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Уменьшает расход топлива, восстанавливает мощность, снижает вредные выбросы. Восстанавливает эффективность работы карбюратора. Останавливает детонацию двигателя и неровности холостого хода. Предотвращает образование ржавчины и коррозии топливной системы.



TT-308

Артикул 40010
Article
Объем 354 ml
Volume
Количество 12
Quantity

Total fuel system cleaner

Total fuel system cleaner with its patented technology is a powerful engine deposit remover that works effectively. Unlike some other additives, does not contribute to deposit-related knock, ping and run-on. Cleans harmful deposits from clogged fuel injectors, dirty carburetors, intake manifolds, ports and valves. Reduces the harmful effects of combustion chamber deposits. Restores lost power and performance due to deposit build-up.

ДИЗЕЛЬ АНТИГЕЛЬ НА 60 И НА 500 ЛИТРОВ

Предотвращает загустевание дизельного топлива. Препятствует образованию и росту кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. Является необходимым условием устойчивой работы двигателя за счет значительного повышения параметров фильтруемости и прокачиваемости дизельного топлива. Положительно влияет на процесс смесеобразования и сгорания топлива. Применяется для всех транспортных средств с дизельными двигателями.

Diesel fuel anti-gel

Prevents stiffening of diesel fuel. Hurdles formation and growth of paraffin crystals in diesel fuel at winter maintenance of the car. It is a necessary condition of stable engine work at the expense of substantial increase of parameters of filterability and pumping over diesel fuel. Positively influences process of mixing and fuel combustion. It is applied to all transport vehicles with diesel engines.



TT-311

Артикул 40291
Article
Объем 521 ml
Volume
Количество 12
Quantity

TT-310

Артикул 40006
Article
Объем 354 ml
Volume
Количество 12
Quantity



ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ «ДИЗЕЛЬ»

Очиститель топливной системы дизельных двигателей с его запатентованной технологией эффективно очищает топливную систему дизельных двигателей, в частности, топливный бак, топливопровод, форсунки, впускные клапана, камеру сгорания. Удаляет из топливной системы грязь, растворяет нагар и смолистые отложения. Великолепно очищает дизельные форсунки, восстанавливает их исходные характеристики. Замедляет процесс коррозии. Регулярное использование увеличивает срок службы двигателя. Уменьшает расход топлива и увеличивает мощность. Снижает вредные выбросы. Останавливает детонацию двигателя и неровности холостого хода.



TT-318

Артикул 40009
Article
Объем 354 ml
Volume
Количество 12
Quantity

Total fuel system cleaner diesel

Total diesel fuel system cleaner with its patented technology is a powerful engine deposit remover that works effectively. Cleans harmful deposits from all fuel system from fuel tank till combustion chamber, clogged fuel injectors, intake valves, improves the performance characteristics of diesel fuel. The results are perceived with improved engine performance, clean injectors and reduced exhaust particulate emissions. Disperses contaminants found in diesel fuel, which results in smoother engine performance. Cleans deposits that adversely affect the spray characteristics in fuel injectors. Helps improve fuel economy, inhibits metals in system from corrosion, helps prolong the fuel system life, removes water to fight diesel line freeze.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Концентрированный очиститель разработан для быстрой очистки инжекторов дизельных двигателей с непосредственным впрыском топлива, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Быстро и эффективно очищает топливную систему дизельных двигателей, в частности, топливный бак, топливопровод, топливный насос, форсунки, впускные клапана. Удаляет из системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Способствует уменьшению расхода топлива и увеличению мощности двигателя. Замедляет коррозию топливной системы. Рекомендуется для всех транспортных средств с дизельными двигателями. Ощутимый результат за одно применение.

Diesel jet cleaner

Diesel Jet Cleaner is the concentrated cleaner developed for fast cleaning of diesel engines jets with direct fuel injection, working in heavy operation conditions. Quickly and effectively cleans fuel system of diesel engines, in particular, a fuel tank, a fuel pump, fuel jets, inlet valves. Removes a dirt and water from system, dissolves a deposit and gum. Promotes the fuel economy and improves engine performance. 3ton Diesel Jet Cleaner restores the lost capacity, Inhibits corrosion of fuel system. It is recommended for all vehicles with diesel engines, in particular for trucks. Gives appreciable result for one application.



TT-119

Артикул 40297
Article
Объем 521 ml
Volume
Количество 12
Quantity



TT-316

Артикул 40013
Article

Объем 354 ml
Volume

Количество 12
Quantity

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК

Очиститель дизельных форсунок с его эксклюзивной формулой быстро и эффективно очищает топливную систему дизельных двигателей, в частности, топливный бак, топливопровод, топливный насос, форсунки, впускные клапана. Удаляет из системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Уменьшает расход топлива и увеличивает мощность. Снижает вредные выбросы и дымление двигателя. Останавливает детонацию двигателя и неровности холостого хода. Регулярное использование препятствует образованию отложений в топливной системе.

Diesel jet cleaner

Diesel jet cleaner, with its exclusive formula, is unbeatable in removing deposits from clogged fuel injector and dirty intake valves. Also it is a powerful engine deposit remover that works effectively. The results are perceived with improved engine performance, clean injectors and reduced exhaust particulate emissions. Disperses contaminants found in diesel fuel, which results in smoother engine performance. Cleans deposits that alter the spray characteristics in fuel injectors. Helps improve fuel economy, inhibits metals in system from corrosion, helps prolong the life of the fuel system.



quality is the best policy



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ

Special oils & additives

Моторное масло – это ключевой элемент смазки всех составных частей двигателя, который влияет на долговечность работы двигателя и других узлов автомобиля. Для увеличения срока службы мотора необходимо внимательно следить за временем смены масла. Лучше всего менять масло перед зимой, например, в октябре, и после зимы где-нибудь в апреле, но в любом случае не позднее, чем это предусмотрено производителем авто, например, каждые 7000 км, 10 000 км или 15 000 км.

Чем современнее и сложнее становятся автомобильные двигатели, тем все больше дополнительных функций возлагается именно на моторное масло. В самом начале развития двигателей внутреннего сгорания масло предназначалось в первую очередь для обеспечения смазки шеек коленвала, а также для отвода тепла и продуктов износа из участка трения. С течением времени моторное масло стало также обеспечивать еще и смазку цилиндров и элементов газораспределительного механизма. В современных двигателях – это уже не просто смазка, масло выполняет целый набор управляющих функций.

Motor oil is a key element of the lubrication of all engine components, which affects the durability of the engine operation and other vehicle components.

To extend the engine lifetime it is necessary to closely monitor the time between oil changes. It is better to change the oil before winter, for example, in October, and after the winter somewhere in April, but in any case not later than provided by the car manufacturer, for example, every 7,000 km, 10,000 km or 15,000 km.

The more modern and sophisticated automobile engines become, the more advanced features are required from engine oil. At the beginning of the development of the internal combustion engine oil was primarily intended for lubrication of the crankshaft journals, and elimination of heat and products from the friction area.

With time the engine oil starts to lubricate the cylinders and timing elements. In modern engines - it is not just a grease, the oil does have a number of control functions.

**TM-111**

Артикул 55268
Article

Объем 1 L
Volume

Количество 12
Quantity

TM-102

Артикул 40243
Article

Объем 1 L
Volume

Количество 12
Quantity

SUPER 2T

Масло полусинтетическое для двухтактных двигателей. Рекомендовано для двухтактных моторов с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах. Предназначено для скутеров, мотоциклов, снегоходов, а также для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки.

Специальный комплекс присадок гарантирует чистоту деталей мотора и превосходную защиту от износа и коррозии.

При использовании 3ton SUPER 2T резко снижается содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Super 2T

Is recommended for two-stroke engines with air or water cooling, used in harsh conditions or on high-speed modes. Designed for scooters, motorcycles, snowmobiles and all types of outboard motors and personal watercraft with a combined or separate lubrication system. Special set of additives ensures clean engine parts and excellent protection against run-out and corrosion. 3ton SUPER 2T reduced content of harmful substances in exhaust gases.

**TM-110**

Артикул 55267
Article

Объем 1 L
Volume

Количество 12
Quantity

TM-103

Артикул 40294
Article

Объем 1 L
Volume

Количество 12
Quantity

UNIVERSAL 2T

Минеральное масло для двухтактных двигателей предназначено для систем с инжекторной подачей масла или систем, работающих на смеси масла с топливом.

Специальные добавки предотвращают формирование отложений на поршнях, приводящих к залипанию компрессионных колец, и обеспечивают гладкую работу двигателя. Способствует снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Рекомендовано к применению для всех типов двухтактных двигателей: навесных лодочных моторов, мопедов, мотороллеров, гидроциклов, снегоходов, снегоборочных машин, генераторов, мотобуров, мотоножниц, а также газонокосилок и бензопил.

Universal 2T

Mineral oil for two stroke engines, designed for systems with the injector oil feed or systems working with a mixture of oil and fuel. Special additives prevent the formation of deposits on the pistons, resulting in sticking compression rings, and ensure the smooth operation of the engine. When using Triton UNIVERSAL 2T drastically reduced content of harmful substances in exhaust gases. 3ton UNIVERSAL 2T recommended for use for all types of two-stroke engines: outboard boat engines, mopeds, scooters, personal watercraft, snowmobiles, snow machines, generators, motocutter, hedge trimmers and lawn mowers and chain saws.

**TM-104**

Артикул 40267
Article

Объем 1 L
Volume

Количество 12
Quantity

TM-504

Артикул 55270
Article

Объем 0.5 L
Volume

Количество 12
Quantity

МАСЛО ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Предназначено для применения в гидроусилителях рулевого управления всех моделей легкового и грузового автотранспорта. Допускается применять в гидротрансформаторах, гидрообъемных и гидромеханических передачах, а также в любых гидроподъемных механизмах.

Обладает стабильной вязкостью при любых температурах, высокой химической стабильностью и антикоррозионными свойствами. Устойчиво к пенообразованию. Способность масла выдерживать экстремальное давление минимизирует износ механизмов.

Power Steering fluid

Designed for use in the power steering for all models of cars and trucks. Allowed to use in hydrostatic and hydro-mechanical transmission, as well as in any hydroelevating mechanisms. Has a stable viscosity at all temperatures, high chemical stability and corrosion protection. Resistance to foaming. The ability of oil to hold out extreme pressure helps to minimize run-out of mechanisms.

МАСЛОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ

Обеспечивает значительную экономию моторного масла, повышает давление масла в системе смазки двигателя.

Предотвращает окисление и разжижение моторного масла при пиковых нагрузках. Значительно уменьшает угар масла, повышает компрессию, снижает токсичность выхлопных газов. Увеличивает пробег между заменой масла. Продлевает срок службы двигателя.

Oil saving up component

Provides significant savings in motor oil, raises oil pressure in the engine lubrication system. Prevents oxidation and dilution of engine oil during peak periods. Significantly reduces the waste oil, increases the compression, reducing exhaust emissions. Increases the mileage between oil changes. Extends engine life.

**TM-107**

Артикул 2594
Article

Объем 1 L
Volume

Количество 12
Quantity

**ПРИСАДКА К БЕНЗИНУ**

Присадка к бензину предназначена для поддержания топливной системы карбюраторных и инжекторных двигателей в идеальном рабочем состоянии. Удаляет грязь, нагар и воду. Уменьшает расход топлива, восстанавливает мощность. Снижает вредные выбросы и повышает детонационную стойкость двигателя. Не наносит вреда кислородным датчикам и каталитическим конверторам.

**TT-312**

Артикул 40037
Article
Объем 354 ml
Volume
Количество 12
Quantity

Fuel additive

Additive for the fuel, with its exclusive formula, is formulated for all grades of fuels to keep fuel system as clean as it is designed to be. Restores power and performance loss caused by intake system deposits. Dissolves gum and varnish. Disperses free water in fuel tank. Will not harm oxygen sensors or catalytic converters.

МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

• Образует высокопрочное и устойчивое к механическому воздействию покрытие на поверхностях пар трения. Предотвращает преждевременный износ деталей двигателя, заполняет микротрещины и царапины, восстанавливает изношенные детали до номинального размера.

• В результате применения присадки значительно увеличивается ресурс двигателя, повышается мощность, снижается расход масла, восстанавливается и выравнивается по цилиндрам компрессия.

• Присадка совместима со всеми типами моторных масел и не изменяет их свойств, т.к. использует моторное масло в качестве транспортирующего агента.

• Продлевает срок службы двигателя в 3 раза. При регулярном применении (при каждой замене масла) увеличивает межремонтный пробег.

PlaMet for engine

• Forms a high strength and resistant to mechanical abrasion coating on friction surfaces. Prevents premature wear of engine parts, fills cracks and scratches, and restores worn parts to the nominal size.

• As a result of the additive usage the engine life and capacity significantly increase, oil consumption reduces, the compression restores and aligns with the cylinder.

• The additive is compatible with all types of motor oils and does not alter their properties, because it uses motor oil as a transporting agent.

• Extends engine lifetime by 3 times. Increases the turnaround with regular use (every oil change).

**TM-105**

Артикул 8101
Article
Объем 100 g
Volume
Количество 24
Quantity

**МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ТРАНСМИССИИ**

• Незаменимое средство для предотвращения преждевременного износа, а также безразборного восстановления трансмиссии, коробки передач и задних мостов автомобилей.

• Присадка способствует значительному снижению трения в зубчатых передачах, подшипниках и синхронизаторах, что приводит к уменьшению шума, более легкому включению передач.

• Увеличивает срок службы узлов трансмиссии в 2 раза. При регулярном применении (при каждой замене масла) увеличивает межремонтный пробег.

**TM-106**

Артикул 8102
Article
Объем 100 g
Volume
Количество 24
Quantity

PlaMet for transmission

An indispensable agent for prevention of premature wear and restoration of transmissions, gear boxes and car rear axles without dismantling.

• The additive helps to significantly reduce friction in the gears, bearings and synchronizers, that leads to noise reduction and easier gear actuation.

• Increases the life of the transmission units twice. Increases the turnaround with regular use (every oil change).

ПРИСАДКА С РИВД ДЛЯ ТРАНСМИССИИ

В результате применения присадки 3ton с добавлением Реагента избирательно-восстановительного действия (РИВД) на всех основных парах трения формируется новый модифицированный слой, устойчивый к электрохимической коррозии и «старению металла». После обработки РИВД слой сохраняет устойчивость на протяжении не менее 100 000 км при нормальных условиях эксплуатации. Применение РИВД позволяет:

- существенно снизить скорость износа пар трения и увеличить ресурс трансмиссии;
- вследствие повышения КПД снизить потребление смазочных материалов;
- повысить устойчивость к химической (окислительной) коррозии.

Additive with RIVD for manual transmission

A new modified layer is formed on all major pairs of friction as a result of use of 3ton additive with the addition of Reagent. It is resistant to electrochemical corrosion and the "aging of metal." The layer remains stable for at least 100,000 km under normal operating conditions after RIVD application.

RIVD application allows to:

- Significantly reduce the wear rate of the friction pairs and extend the life of the transmission;
- Reduce the consumption of lubricants due to increased efficiency;
- Increase resistance to chemical (oxidation) corrosion.

**TM-109**

Артикул 40603
Article
Объем 30 ml
Volume
Количество 20
Quantity



СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Special-purpose fluids

Система охлаждения предназначена для охлаждения деталей двигателя, нагреваемых в результате его работы. От технического состояния системы охлаждения в значительной степени зависят надежность и экономичность работы двигателя.

Важно своевременно и регулярно промывать систему охлаждения в автомобиле для удаления накипи, ржавчины, осадков. Автомобильный радиатор – главная составляющая системы охлаждения двигателя. Он загрязняется как снаружи (пыль, песок, насекомые), так и изнутри (накипь, ржавчина, продукты разложения антифриза, моторное масло). Загрязненный радиатор плохо справляется с охлаждением мотора, что приводит к значительным поломкам.

The cooling system is designed to cool the engine parts heated by its work. The engine's reliability and efficiency largely depends on the technical condition of the cooling system. It is important to promptly and regularly clean the car cooling system to remove scale, rust and sediments. Car radiator is the main component of the engine cooling system. It becomes soiled from outside (dust, sand, insects) and inside (scale, rust, decomposition products of antifreeze, motor oil). Dirty radiator badly handles with cooling of the engine which leads to significant breakage. The quality of the coolant affects also the quality of the vehicle operation.



TP-302

Артикул 40043
Article
Объем 521 ml
Volume
Количество 12
Quantity

СУПЕР ПРОМЫВКА РАДИАТОРА

Формула двойного действия обеспечивает эффективную очистку охлаждающей системы в особо тяжелых и запущенных случаях. Благодаря специально разработанной формуле удаляет отложения, накипь, смазку и ржавчину со шлангов и патрубков системы охлаждения. Способствует поддержанию системы в чистом виде. Особенно полезно использовать при смене охлаждающей жидкости. Безопасна для алюминия и других металлов, резиновых шлангов и патрубков, используемых в охлаждающих системах современных двигателей. Содержит мягкие органические кислоты. Безопасный способ поддержания охлаждающей системы в чистоте и нормальном рабочем состоянии.

Radiator flush

Super radiator flush with its dual action formula especially designed to remove grease and scum plus loose rust and scale. Keeps cooling system clean. Especially useful when changing antifreeze or engine coolant. Safe for use on aluminum as well as all other metals found in today's cooling system. Does not require a neutralizer. Contains only mild organic acids. An economical way to flush your cooling system.

ПРОМЫВКА РАДИАТОРА. КОНЦЕНТРАТ

Концентрированная промывка радиатора эффективно удаляет ржавчину, грязь, накипь и смазку, не нанося вред резиновым и металлическим частям охлаждающей системы. Рекомендуется применять при смене охлаждающей жидкости или использовать как периодический очиститель. Удаляет загрязнения и ржавчину в течение 10 минут. Не требует использования нейтрализатора.

Radiator flush concentrated

Concentrated radiator flush designed to remove grease and scum plus loose rust and scale. Keeps cooling system clean. Especially useful when changing antifreeze or engine coolant. Removes dirt and rust in 10 minutes. Does not require a neutralizer.



TP-301

Артикул 40011
Article
Объем 354 ml
Volume
Количество 12
Quantity



TP-303

Артикул 40008
Article
Объем 354 ml
Volume
Количество 12
Quantity

ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА

Останавливает протечки охлаждающей системы и предотвращает образование новых. Работает с любыми типами охлаждающих жидкостей (от антифриза до воды). Содержит присадки, препятствующие коррозии. Не наносит вреда резиновым патрубкам и прокладкам охлаждающей системы. Не образует комков, легко смешивается с охлаждающей жидкостью. Применяется для всех типов транспортных средств. Рекомендуемая пропорция применения: 1 флакон на 8 литров жидкости.

Radiator sealer

Radiator sealer is an exclusive free-flowing, non-clogging formula seals larger leaks where others fail. Not only effective for sealing existing leaks but also for preventing leaks if added to radiator when coolant is changed. Requires no draining or flushing. Contains a rust inhibitor to retard formation of rust or corrosion. Harmless to all metals, hoses, gaskets or any part of the cooling system.

СУПЕР ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА

Останавливает протечки радиатора и охлаждающей системы. Эксклюзивная формула работает в тех случаях, когда применение других герметиков не приносит результата. Предотвращает образование протечек. Совместим с любыми типами охлаждающих жидкостей (от антифриза до воды). Эффективен для всех транспортных средств. Безопасен для алюминия и других металлов. Не образует комков, легко смешивается с охлаждающей жидкостью.

Рекомендуемая пропорция применения: 1 флакон на 12 литров жидкости.

Radiator sealer

3ton Super radiator heavy duty sealer radiator leaks quickly without clogging system. Exclusive free-flowing non-clogging formula, seals larger leaks where others fail. Not only effective for sealing existing leaks but also for preventing leaks if added to radiator when coolant is changed. Requires no draining or flushing. Contains a rust inhibitor to all metals, hoses, gaskets or any part of the cooling system. Does not require a neutralizer. An economical way to repair your cooling system.



TP-304

Артикул 40042
Article
Объем 521 ml
Volume
Количество 12
Quantity

СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА

Car body care products

Кузов – это базовый и самый дорогостоящий элемент автомобиля.

Правильный уход за кузовом автомобиля гарантирует его долговечность, сохранение внешнего вида в первоначальном состоянии и избавляет кошелек владельца от потерь на затраты по его восстановлению. Поэтому следить за кузовом нужно с первых моментов жизни Вашего железного друга.

Что включает в себя уход за кузовом автомобиля? Прежде всего, это сохранение надлежащего внешнего вида, а также мероприятия по предупреждению преждевременных процессов коррозии кузовных деталей. Профилактические действия по уходу за лакокрасочным и антикоррозионным покрытием необходимо осуществлять постоянно. Поэтому компания «3ton» разработала высококачественные средства для ухода за кузовом.



Car body is the basic and the most expensive element of the car. Proper care of the car body ensures its durability, the preservation of its original appearance and protects the owner's purse against the loss on costs to recover it. Therefore it is needed to monitor the body of your car from the first days of its life. What does include the car body care? First of all, the preservation of good appearance, as well as measures to prevent premature corrosion processes of body parts. Preventive actions of care about paint and corrosion-resistant coating should be implemented permanently. Therefore, the company 3ton has developed high quality products for the car body care.



МОВИЛЬ «ЛЮКС»

Консервант полостей деталей автомобиля. Надежная защита кузова автомобиля. Рекомендуется для обработки труднодоступных мест. Применяется для защиты от коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов и т. п.), а также для временной защиты днища кузова и арок колес. Допускается применение в скрытых полостях, ранее обработанных консервирующими составами. Возможно нанесение на ржавую поверхность и на заводские антикоррозионные покрытия.

Titeseal undercoating

An aerosol undercoating is designed to protect the car body from rust and corrosion. Useful after do-it-yourself repairs and replacement of parts. Protects against moisture, dirt, corrosive road salt and improves auto body soundproofing. This product has low cost and requires no special tools or skills to apply. One can may be used for many different applications. Product is not intended to be replacement for professional undercoating. Formulated not to run off.

TC-903

Артикул 40607
Article
Объем 1000 ml
Volume
Количество 12
Quantity

TC-507

Артикул 40012
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

МОВИЛЬ ЦИНК

Высокоэффективный антикоррозионный материал на основе соединений цинка. Содержание в составе цинка защищает от возникновения очагов электрохимической коррозии. Применяется для защиты скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов и т. п.), а также для временной защиты днища кузова и арок колес. Допускается нанесение на ржавую поверхность, а также на поверхность ранее обработанную консервирующими составами. Рекомендуется для обработки труднодоступных мест.



TC-575

Артикул 55260
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

Titeseal undercoating with zinc

This is a high-efficiency rust-inhibiting material based on zinc compounds. Zinc protects against galvanic corrosion. It is used for protection of closed spaces (rockers, door frames, bracing, frame rails etc.) and for temporary protection of the body underside and wheel arches. It may be applied onto a rusty surface and surfaces previously treated with corrosion-inhibiting compounds. The material is advisable for treatment of hard-to-reach locations.



3TON ML

Композиция на основе природных и синтетических пленкообразователей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок и органического растворителя без запаха. 3ton ML предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину. Образует полутвердое эластично-упругое покрытие от светло-янтарного до коричневого цвета.

TRITON ML

A means to protect against corrosion for hidden cavities. Composition based on natural and synthetic film-forming agents, corrosion inhibitors, functional additives, and organic odorless solvent. 3ton ML is designed to protect the cavities (door panels, body side, spars, etc.). Coating also protects metal surfaces from corrosion, anti-icing agents, electrolytes. Does not affect the paint, plastic and rubber. 3ton ML forms a semi-elastic coating from light amber to brown color.

TC-553

Артикул 40610
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Высококачественная однокомпонентная алкидно-фенольная грунтовка с противокоррозионными добавками, обладающая высокой адгезией к подложке и высокими эксплуатационными характеристиками. Применяется для грунтования металлических поверхностей под покрытия различными эмалями и огнезащитными материалами, а также временной защиты от коррозии в однослойном покрытии и металлических конструкциях, эксплуатируемых снаружи и внутри всех типов зданий и сооружений. Пленка грунтовки выдерживает перепады температур от -50°C до +60°C.

FAST-SETTING BASE COATING

High-quality single-component alkyd phenolic primer with anti-corrosion additives, which has high adhesion to the substrate and high performance. It is used for priming of metal surfaces under coating of various enamels and fireproof materials, as well as temporary protection against corrosion in a single coat and metallic structures, operated outside and inside of all types of buildings and structures. Primer film withstands temperature extremes from -50°C to +60°C.



TC-549 (серая)

Артикул 40605
Article
TC-547 (коричневая)
Артикул 40604
Article
TC-548 (черная)
Артикул 55305
Article

TC-550 (белая)

Артикул 55306
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

**АНТИГРАВИЙ**

Соединение на основе синтетических смол, бутадиен-стирольного и винилхлоридного каучуков, наполнителей, ингибиторов коррозии и функциональных добавок в органических растворителях. Предназначен для защиты нижней части кузова автомобиля, наиболее подверженной агрессивному абразивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля. Образует эластично-упругое покрытие, гладкое или структурированное черного цвета.

Anti-gravel

A combination based on synthetic resins, butadiene-styrene and vinyl chloride rubber, fillers, corrosion inhibitors and functional additives in organic solvent. Developed to protect the bottom of the car body, the most prone to aggressive abrasion of sand, macadam, gravel. The coating provides effective corrosion protection and extra sound insulation of car body. Forms an elastic coating, smooth or structured of black color.

TC-907/ TC-539 (серый)

Артикул 40609/52193
Article

Объем 1000 ml/520 ml
Volume

Количество 12/12
Quantity

TC-538 (черный)

Артикул 55303
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity

TC-540 (белый)

Артикул 55304
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity

РЕЗИНОБИТУМНАЯ МАСТИКА

Предназначена для антикоррозионной обработки наружных поверхностей автомобиля (днище, пороги, арки колес и т.д.), для антикоррозионной и шумоизоляционной обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багажника), для антикоррозионной обработки металлических конструкций (трубы горячего и холодного водоснабжения, металлические ограды и т.п.). Отличительными особенностями мастики являются высокая эластичность и долговечность при температурах до -40°C, повышенная устойчивость к абразивному износу и воздействию водных растворов солей.

Undercoating with rubber

An aerosol undercoating is designed to protect the car body from rust and corrosion. Useful after do-it-yourself repairs and replacement of parts. Protects against moisture, dirt, corrosive road salt and improves auto body soundproofing. This product has low cost and requires no special tools or skills to apply. One can may be used for many different applications. Product is not intended to be replacement for professional undercoating. The rubberized product remains more flexible.

**TC-901**

Артикул 40606
Article

Объем 1000 ml
Volume

Количество 12
Quantity

TC-519

Артикул 40041
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЦИНКОМ**

Предназначен для модификации коррозии и эффективной защиты поверхностей деталей автомобилей, строительных металлоконструкций, ангаров и кровель, труб, водопроводов, нефтегазопроводов, мостов и гидросооружений, эстакад и платформ, строительных транспортных средств, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники и других металлоизделий, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного, тропического и холодного климатов. Вступает в реакцию с продуктами ржавчины, модифицирует их и превращает в несущий слой под грунтовочное, лакокрасочное или другого функционального покрытия. Наличие в составе активных ионов цинка позволяет обеспечить дополнительную защиту поверхности и продлить срок службы стальных изделий.

Zinc rust converter solution

Designed for corrosion modification and effective surface protection of vehicles, steel structures, hangars and roofings, pipes, water supply lines, oil and gas pipelines, bridges and hydraulic works, racks and platforms, construction machinery, railway transport, agricultural equipment and other hardware used in an aggressive industrial environment in moderate, tropical and cold climates. Reacts with rust products and modifies them turning into the base layer for priming, paint or any other functional coating. Active zinc ions contained in the solution allow additional surface protection and a longer service life of steel products.

T-579

Артикул 55273
Article

Объем 550 ml
Volume

Количество 12
Quantity

TH-579

Артикул 55262
Article

Объем 550 ml
Volume

Количество 12
Quantity

СУПЕР РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Смазка с усиленной проникающей способностью для облегчения демонтажа проржавевших узлов и прикипевших соединений. Проникает в самые труднодоступные места. Растворяет ржавчину и предотвращает ее образование.

Super penetrant

Grease with enhanced penetration for easy dismantling of the rusted units and attached joints. Penetrates into the most inaccessible places. Dissolves rust and prevents its formation.

**TC-511**

Артикул 40044
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity



АНТИГРАВИЙ

Эластичный антикоррозионный материал, обеспечивающий защиту от воздействия песка, щебня, дорожного гравия. Обладает шумопоглощающими свойствами. 3ton АНТИГРАВИЙ образует эластично-упругое покрытие, гладкое или структурированное черного цвета. Легко окрашиваемый.

Anti-gravel

Elastic anticorrosive material that provides protection from the effects of sand, gravel, road gravel. It has a noise-atenuating properties. 3ton ANTIGRAVEL forms a black rubbery-elastic, smooth or structured coating. Easy painted.



TM-907

Артикул 52223
Article

Объем 1000 g
Volume

Количество 12
Quantity

ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ LIQUID LOCKERS

Противоизносный материал для защиты арок колес от механического воздействия песка и щебня. Покрытие гарантирует эффективную антикоррозионную защиту, предотвращает накопление грязи в стаканах, повышает износостойкость автомобиля, а так же образует шумопоглощающую пленку.

Liquid wing guards

Anti-wear material to protect wheel arches from mechanical effects of sand and rubble. The coating provides effective protection against corrosion, prevents the accumulation of dirt in the cups, increases vehicle wear, as well as forms sound-absorbing film.



TM-909

Артикул 52224
Article

Объем 1000 g
Volume

Количество 12
Quantity



ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ANTI-NOIZE

Предназначен для снижения вибрации и шума, возникающих при эксплуатации автотранспортных и других механических конструкций, а также обеспечивает защиту поверхности от коррозионного износа. Покрытие отлично защищает металлические поверхности от воздействия гравия, песка, щебенки, влаги и атмосферы. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину. Температурный интервал эксплуатации защитного покрытия от -60°C до +120°C.

Noise insulation mastic ANTI-NOIZE

Designed to reduce vibration and noise arising from operation of motor transport and other mechanical structures, and provides surface protection against corrosive wear. The coating also protects metal surfaces from the effects of gravel, sand, gravel, water and the atmosphere. Does not affect the paint, plastic and rubber. Temperature range of operation of protective coating from -60°C to +120°C.



TM-911

Артикул 52225
Article

Объем 1000 g
Volume

Количество 12
Quantity

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

Является продуктом, произведенным специально для очистки лакокрасочного покрытия и хромированных деталей кузова автомобиля от стойких загрязнений. Легко очищает пятна масла, битума, смолы, следов от насекомых и почек липы. Эффективен для удаления следов от малярной ленты, автомобильного консерванта.

Tar remover

Removes road tar and bug debris/residue which are not removed with normal washing techniques. Dissolves road tar, loosens bug deposits and removes tree sap and other stains from auto finishes and metal surfaces. Formulated to evaporate slowly and not run off.



TC-505

Артикул 40014
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Универсальный обезжириватель, применяемый для очистки и обезжиривания поверхностей деталей на всех этапах кузовного ремонта. Пригоден для обезжиривания старых лакокрасочных покрытий, включая термопластичные акриловые, стали, оцинкованной стали, алюминия, загрунтованных и шпатлеванных поверхностей. 3ton Универсальный обезжириватель позволяет быстро и эффективно очистить поверхность от различных загрязнений, жиров, масел, смолы, гудрона, силиконов и т.д.

Universal degreaser

Universal degreaser used for cleaning and degreasing of surfaces of the parts at all stages of body repair. Suitable for degreasing of old paint, including thermoplastic acrylic, steel, galvanized steel, aluminum, primed and putty surfaces. 3ton Universal degreaser cleans quickly and effectively the surface of various contaminants, fats, oils, resins, tar, silicone, etc.

TC-545

Артикул 52220
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

TM-545

Артикул 52253
Article
Объем 1 л
Volume
Количество 12
Quantity

АНТИСКОТЧ (УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ КЛЕЯ)

Спрей Антискотч предназначен для быстрого удаления стикеров, скотча, наклеек и различных клейких соединений с бамперов, стекол, кузова автомобиля и других поверхностей. Не вызывает коррозию. Подходит для наружных и внутренних работ.



Antiscotch (remover of adhesive labels and traces of glue)

Antiscotch spray is used for quick removal of stickers, scotch tapes, labels and various adhesives from car bumpers, windows, body and other surfaces. It does not cause corrosion. Suitable for external and internal work.

TC-585

Артикул 40207
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity



ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

Легко очищает колесные диски от загрязнений, придает им блеск. Создает грязеотталкивающую и антикоррозионную защитную пленку. Удаляет дорожную и тормозную пыль, следы от насекомых и битума. Не оказывает вредного воздействия на краску, пластик, резину и хромированные части автомобиля. Применяется для очистки колесных дисков всех типов.

Wheel cleaner

It easily cleans dirt from the wheels, makes them shine. Creates a soil-resistant and antirust protective film. Removes brake and road dust, traces of insects and bitumen. Do not have damaging effects on the paint, plastic, rubber and chrome parts of the car. It is used to clean all types of the wheels.

TH-535

Артикул 40360
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество 12
Quantity

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Эффективно удаляет масло, технические жидкости, смазки и другие загрязнения с тормозных дисков, барабанов и колодок. Позволяет проводить очистку без демонтажа. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, снижает нагрев деталей тормозных механизмов. Может использоваться для очистки разъемов в электропроводке. Не содержит силикона, не оставляет осадка. Незаменим для высококачественной очистки и обезжиривания металлических поверхностей. Экономичный расход.

Brake and parts cleaner

Easy cleans and degreases brake parts and CV-joints, without disassembly. The solvent system in this product is designed to remove large amount of oil, grease, brake fluid and soil, easily. Can help improve brake performance. Dries quickly. Can be used on brake, CV-joints and other parts without taking apart. Does not contain carbon tetrachloride, silicones or petroleum solvents. Not a fire hazard. Contains more material than competitive products of this type, making this an economical product to use.



TC-529

Артикул 40319
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

**ЧЕРНИТЕЛЬ ПОКРЫШЕК**

Профессиональная формула для высококачественной экспресс-очистки и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов. Формирует на поверхности резины защитную грязеотталкивающую полимерную пленку, обеспечивающую обрабатываемой поверхности ухоженный глянцевый вид новых покрышек. Восстанавливает структуру поверхности резины. Препятствует растрескиванию и старению колес. Обработанные очистителем колеса меньше загрязняются, их можно реже мыть.

Black tire

Effective means to improve the appearance of tires - update the lateral surfaces of tires and rubber moldings. Gives them an intense luster of "wet" tires, restores the original color and eliminates minor surface defects. Forms on the surface of the rubber protective stain-resistant polymer film, which provides treated surface groomed glossy look of new tires. Restores the structure of the surface - penetrating cracks in the rubber and stops their growth. Prevents cracking and aging of the wheels. Indispensable tool to keep the car in perfect condition, and for pre-sale preparation.

TH-543

Артикул 52219
Article

Объем 550 ml
Volume

Количество . 12
Quantity

TC-534

Артикул 40046
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество . 12
Quantity

TC-905

Артикул 40608
Article

Объем 1000 ml
Volume

Количество . 12
Quantity

ОЧИСТИТЕЛЬ И ВОССТАНОВИТЕЛЬ ШИН

Профессиональная формула для высококачественной экспресс-очистки и обновления боковых поверхностей покрышек и резиновых молдингов. Эффективно растворяет и быстро смывает все накопившиеся загрязнения, включая трудноудаляемую въевшуюся грязь и дорожный налет. Формирует на поверхности резины защитную грязеотталкивающую полимерную пленку, обеспечивающую обрабатываемой поверхности ухоженный глянцевый вид новых покрышек. Мойка после применения не требуется. Восстанавливает структуру поверхности - проникает в микротрещины резины и останавливает их развитие. Препятствует растрескиванию и старению колес. Обработанные очистителем колеса меньше загрязняются, их можно реже мыть.

Tire cleaner

Professional formula for rapid high-quality cleaning and updating the lateral surfaces of tires and rubber moldings. Effectively dissolves and quickly washes away accumulated impurities, including stubborn grime and road strike. Forms on the surface of the rubber protective stain-resistant polymer film, which provides treated surface groomed glossy look of new tires. Cleaning after use is not required. Restores the structure of the surface - penetrates cracks in the rubber and stops their growth. Prevents cracking and aging of the wheels. Wheels treated with the cleaner are less polluted and they can be washed less frequently.

**TC-533**

Артикул 40282
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity

**АКТИВНАЯ ПЕНА**

Благодаря высокотехнологичной профессиональной формуле, прекрасно отмывает кузов и защищает покрытие твердой полимерно-восковой пленкой. Предназначен для быстрой обработки и мойки автомобиля в период между обработками автомобиля полиролями. Очищает и защищает лакокрасочные поверхности автомобиля. Не оставляет подтеков. Предохраняет поверхность кузова от агрессивного воздействия окружающей среды. Отличие данной новейшей формулы от аналогичных составов заключается в использовании особых полимеров в смеси с воском и силиконами, которые «запечатывают» микротрещины, образовавшиеся в краске и защитном слое полироли.

Active foam

Effective cleanser designed for contactless car wash. Carefully removes any dirt on the carbody: spots from bitumen, tar, insects, road dust and dirt. Contains a unique complex of nonionic surfactant, which achieves perfect results. Rich foam that forms after application, is easily washed off with water, leaving no traces and divorces. Restores gloss paintwork, protecting it from the harmful effects of sunlight and rain, makes the surface water repellent and anti-static. Foam is safe to cover the body, plastic and rubber. It has a pleasant aroma of green apple. Bottle is designed for 1-2 times of car wash.

**TC-571**

Артикул 52251
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity

АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ

Благодаря высокотехнологичной профессиональной формуле, прекрасно отмывает кузов и защищает покрытие твердой полимерно-восковой пленкой. Предназначен для быстрой обработки и мойки автомобиля в период между обработками автомобиля полиролями. Очищает и защищает лакокрасочные поверхности автомобиля. Не оставляет подтеков. Предохраняет поверхность кузова от агрессивного воздействия окружающей среды. Отличие данной новейшей формулы от аналогичных составов заключается в использовании особых полимеров в смеси с воском и силиконами, которые «запечатывают» микротрещины, образовавшиеся в краске и защитном слое полироли.

Shampoo with wax

With high-tech professional formula the shampoo perfectly cleans the body and protects the surface with solid polymer-wax film. Intended for fast treatment and washing the car during the period between treatments the car by polishes. Cleans and protects the paint surface of the car due to the contents of wax and detergents. Do not leave water bruises. Protects the surface of the body from the aggressive environmental influences. The difference between this latest formula and similar compositions is in using a special polymer in the mixture of wax and silicone, which "sealed" micro-cracks formed in the paint and a protective layer of polish.

**TH-9**

Артикул 40053
Article

Объем 550 ml
Volume

Количество 12
Quantity

**TK-7**

Артикул 40003
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество 12
Quantity

ШАМПУНЬ И ПОЛИРОЛЬ

Образует защитное покрытие от коррозии, легко удаляет все загрязнения, не оставляет следов, восстанавливает первоначальный блеск. Входящая в состав полимерная композиция надежно защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от агрессивного воздействия окружающей среды. Восстанавливает первоначальный блеск и предотвращает выцветание. Является идеальным концентрированным средством для глубокой и щадящей мойки кузова автомобиля и других лакокрасочных покрытий. Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, пыль, смолу, соль, следы от насекомых. Высокоэффективен при обработке винила, алюминия, хрома и стекла. Полностью смывается водой, не оставляя подтеков.

Wash & Wax

3ton Wash & Wax. Foam instantly in hard and soft water. Natural and synthetic waxes protect will reduce fading and oxidation while producing a high gloss and super-slick finish. Mild, rich, deep-cleaning suds float away dust, dirt, grime, salt and bugs without removing polish/wax finish. Rinses completely without streaking. Low initial cost provides multiple uses for the consumer. Biodegradable. Liquid formula contains waxes to add gloss. Ecological friendly. Also great for use around the house and patio, garage floors, walls, windows, metal doors, decks, aluminum and vinyl siding, sporting gear and more.
Corrosion Inhibitor, New Car Shine
Leaves no Spots, Non-streak Formula

АВТОШАМПУНЬ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Автошампунь является идеальным средством для мойки кузова автомобиля и других лакокрасочных покрытий. Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, пыль, смолу, соль и следы от насекомых. Восстанавливает первоначальный блеск.

Высокоэффективен при обработке винила, алюминия, хрома и стекла. Смывается водой, не оставляет подтеков. Не смывает воск и полироль.

CAR WASH polishing effect

Detergent formulation for washing cars and other general purpose applications. Low initial cost provides multiple uses for the consumer. Removes dust, dirt, grime, salt and bugs without removing polish/wax finish. Rinses completely without streaking. Liquid formula contains waxes to add gloss. Also great for use around the house and patio fiberglass awning, garage floors, walls, windows, metal doors, decks, aluminum and vinyl siding, charcoal grills, sporting gear, fiberglass boats and more.

**TK-5**

Артикул 40001
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество 12
Quantity

TK-5

Артикул 52189
Article
Объем 30 ml
Volume
Количество 20
Quantity

**PRO-5**

Артикул 40002
Article
Объем 3.78 L
Volume
Количество 6
Quantity

АВТОШАМПУНЬ PRO-F

Высокопенный состав, не наносит вреда коже рук, полностью смывает все загрязнения, не оставляет следов. 3ton Автошампунь Pro-F является идеальным средством для профессиональной мойки кузова автомобиля и других покрытий. Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, пыль, смолу, соль, следы насекомых. Восстанавливает первоначальный блеск. Высокоэффективен при обработке винила, алюминия, хрома и стекла. Полностью смывается водой, не оставляя подтеков. Не смывает воск и полироль. Является биологически чистым, полностью разлагаемым продуктом.

Car wash

Rich foam. Non-streak formula. Leaves no spots. Won't strip wax.

Detergent formulation for washing cars and other general-purpose applications. Specialty designed for professional use. Low initial cost provides multiple uses for the consumer. Removes dust, dirt, grime, salt and bugs without removing polish/wax finish. Rinses completely without streaking. Biodegradable, liquid formula contains waxes to add gloss. Do not harm hand skin. Ecological friendly. Also great for use around the house and patio: fiberglass awning, garage floors, walls, windows, metal doors, decks, aluminum and vinyl siding, charcoal grills, sporting gear, fiberglass boats and more.

ПОЛИРОЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

Возвращает поверхности первоначальный черный цвет, восстанавливает и защищает. 3ton полироль и восстановитель черного цвета обновляет и защищает внешние пластиковые, резиновые и виниловые поверхности. Прекрасно работает на гладких и фактурных поверхностях. Применяется также для бамперов, декоративных молдингов, зеркал. После применения 3ton полироль и восстановитель черного цвета поверхность выглядит обновленной и будет защищена от окисления, выгорания и повреждений. Скрывает царапины и микротрещины. Многофункциональное использование: винил, пластик.

Black-to-Black shine

EXTERIOR BUMPER AND TRIM CARE REVITALIZE & BEAUTIFY

Multi-purpose use: bumper, decorative moldings. Restore that deep black "new" look. Renews and protects exterior trim. Perfect for use on vinyl, plastic, flat finishes, yet surfaces need not be black to obtain superior results. Works incredibly well on both smooth and textured surfaces, bumpers and dashboards. Protect and decorative moldings, louvers, air vents, window trim and wiper arms. After applying 3ton Back-to-black, surfaces look new again and will be protected against further oxidation or deterioration caused by harsh elements.

Perfect for vinyl, plastic.

**TK-11**

Артикул 40036
Article
Объем 354 ml
Volume
Количество 12
Quantity



ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА

Полироль кузова 3ton WAX создает надежное покрытие для всех видов лакокрасочного покрытия, обеспечивающее долговременную защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, перепада температур и атмосферных осадков). Благодаря уникально подобранному составу, в который входит натуральный карнаубский воск и синтетические полимеры, полироль скрывает мелкие царапины и устраняет разводы, придавая кузову автомобиля превосходный бриллиантовый блеск.

Wax

Body polish 3ton WAX provides reliable coverage for all types of paint covering that provides durable protection from the adverse effects of the environment (UV rays, temperature and precipitation). Thanks to a unique matched composition, which includes a natural carnauba wax and synthetic polymers, wax hides minor scratches and removes stains, giving the car body perfect diamond brilliance.

ТН-550

Артикул 52221
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество 12
Quantity

ТН-200

Артикул 40321
Article
Объем 250 ml
Volume
Количество 12
Quantity

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА ЦВЕТНАЯ

Полироль с бразильским воском карнаубы восстанавливает первоначальный цвет и блеск лакокрасочного покрытия, маскирует мелкие царапины и повреждения, создает защитный слой. Защищает лакокрасочное покрытие от действия кислотных осадков, дорожных реагентов, ультрафиолетовых лучей и профессиональной химии, применяемой на автомойках. Легко наносится и располировывается. Содержит красители, которые сливаются с окраской кузова соответствующего общего тона.

Color car polish

This polish with Brazil carnauba wax restores the initial color and gloss of the paint-and-lacquer coating, masks small scratches and damages, creates a protective layer. Protects the paintwork from the exposure to acid depositions, gritting salts, ultraviolet rays and professional chemicals used by car washes. Easy to spread and polish. Contains coloring substances that adapt to the relevant car tone.



ТН-201 (черная)

Артикул 55326
Article
Объем 250 ml
Volume
Количество . 12
Quantity

ТН-202 (серебристая)

Артикул 55327
Article
Объем 250 ml
Volume
Количество . 8
Quantity

ТН-203 (синяя)

Артикул 55328
Article
Объем 250 ml
Volume
Количество . 8
Quantity

ТН-204 (красная)

Артикул 55329
Article
Объем 250 ml
Volume
Количество . 12
Quantity



PRO-1

Артикул 40277
Article
Объем 1 L
Volume
Количество 8
Quantity

PRO-3

Артикул 40278
Article
Объем 3.78 L
Volume
Количество 6
Quantity

PRO-10

Артикул 40279
Article
Объем 10 L
Volume
Количество 2
Quantity

PRO-20

Артикул 40280
Article
Объем 20 L
Volume
Количество 1
Quantity

PRO-30

Артикул 40281
Article
Объем 30 L
Volume
Количество 1
Quantity

ШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Профессиональное средство для бесконтактной мойки кузовов легковых и грузовых автомобилей.

Технология бесконтактной мойки автомобиля подразумевает отсутствие контакта моющих инструментов с лакокрасочным покрытием кузова на всех этапах мойки. Бесконтактная мойка появилась благодаря разработке мощных моющих средств на основе современных ПАВ и специальных добавок, усиливающих моющую способность.

Принципиальное отличие автошампуней 3ton для бесконтактной мойки автомобилей от обычных автошампуней заключается в том, что они существенно снижают адгезию микрочастиц грязи к очищаемой поверхности. За счет этого появляется возможность удалить загрязнения с поверхности, смывая их сильным напором воды. Поверхностно-активные вещества, входящие в состав средства, обладают высокой растворимой, моющей и проникающей способностью. Бесконтактный способ мойки имеет целый ряд преимуществ:

- Шампунь эффективно удаляет все виды загрязнений, такие как битумные загрязнения, следы от смол почек и насекомых, дорожную пыль, копоть, грязь и т.д.;
- Существенно сокращается время мойки;
- Снижается трудоемкость;
- Является безопасным средством для любого типа лакокрасочного покрытия;
- Возможность очистки скрытых полостей, куда не добраться губкой или щеткой.

Auto shampoo

Professional tool for non-contact body wash for cars and trucks.

Touch-free washing technology means no contact of cleaning tools with body paint coating at all stages of cleaning.

Touchless car wash appeared after the development of powerful cleaning agents on the basis of modern surfactants and special additives that enhance the detergent power.

The fundamental difference of 3ton car shampoo for non-contact cleaning from ordinary car shampoos is that it significantly reduce the adhesion of microparticles of dirt to the cleaned surface. Due to this, it is possible to remove contaminants from the surface, by washing them away by high pressure water. Surface-active agents that are part of the tool have highly soluble, detergent, and penetrating ability.

Non-contact method of cleaning has several benefits:

- Shampoo effectively removes all types of pollution such as bitumen contamination, traces of resin buds and insects, road dust, soot, dirt, etc.;
- Significantly reduced cleaning time;
- Reduces the labor intensity;
- Safe tool for any paint coating;
- Possibility to clear the hidden cavities, which can't be reached by a sponge or a brush.



TP-127

Артикул 55279
Article
Объем 100 g
Volume
Количество 15
Quantity

ПОЛИРОЛЬ ФАР

Тонкоабразивная полировальная паста предназначена для удаления поверхностных царапин, следов окисляющего воздействия света и химического разрушения. Применяется для полировки прозрачного пластика (фар, указателей поворотов, стоп сигналов и т.п.)

Headlight polish

This fine abrasive polishing paste is used to remove surface scratches, light oxidation action and chemical destruction traces. Used to polish transparent plastics (headlights, turn indicators, stop signals etc.)

АНТИЦАРАПИН

Абразивная полировальная паста эффективно удаляет небольшие царапины (царапины до грунта требуют подкраски), потускнения, одновременно полируя лакокрасочную поверхность. Не содержит силиконов.

Anti-scratch compound

This abrasive polishing paste is really good at removing shallow scratches (scratches as deep as the primer require painting) and darkened areas, while polishing the painted surface. Contains no silicones.



TP-125

Артикул 55278
Article
Объем 100 g
Volume
Количество 15
Quantity



T-010

Артикул 40039
Article
Объем 60 ml
Volume
Количество 30
Quantity

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ

Высокоэффективное средство для размораживания и предотвращения замерзания замков всех систем: автомобильных (двери, багажник), висячих, врезных и пр. Защищает от коррозии. Эффективно вытесняет из замков и аналогичных устройств лед и воду, предотвращая повторное замерзание.

Lock-de-icer

Highly effective product to prevent freezing and locks all systems: car (doors, trunk), hanging, mortise and others. Protects against corrosion. Effectively replacing the locks and similar devices, ice and water, preventing re-freezing.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ

Эффективно освобождает ото льда замерзшие замки дверей, багажника автомобиля и другие виды замков. Размораживает и смазывает личинки замков. Защищает от коррозии. Вытесняет влагу. Предохраняет замки от повторного замерзания.

Lock-de-icer with silicone

Effectively free from ice frozen door locks, trunk of a car and other types of locks. Defrost and lubricates the lock hole. Protects against corrosion. Displaces moisture. Protects locks from repeated freezing.



TC-020

Артикул 40343
Article
Объем 50 ml
Volume
Количество 24
Quantity

T-020

Артикул 40342
Article
Объем 60 ml
Volume
Количество 30
Quantity



ЖИДКИЙ КЛЮЧ

Благодаря проникающим и смазывающим свойствам помогает деталям и механизмам работать исправно и эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, очищает от смолы, клея, жира. Оставляет защитную пленку против коррозии. Проникает в ржавчину и освобождает болты и гайки, освобождает и смазывает движущиеся части механизмов.



TC-335

Артикул 52227
Article
Объем 335 ml
Volume
Количество 12
Quantity

Liquid wrench

Thanks to penetrating and lubricating properties helps to detail and the mechanisms work properly and efficiently. Eliminates squeaking, displaces moisture from metal surfaces, cleans tar, glue, grease. Leaves a protective film against corrosion. Penetrates rust and frees nuts and bolts and lubricates moving parts.

ЖИДКИЙ КЛЮЧ С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Предназначен для эффективного разъединения приржавевших, пригоревших и прикипевших деталей крепежа без их повреждения. Может применяться для смазывания скрипящих петель, пружин, заедающих замков, в том числе, в быту. Глубоко проникая в зазоры между деталями, размягчает и растворяет ржавчину, быстро возвращая подвижность резьбовым соединениям. Вытесняет влагу, защищая от повторного образования коррозии. Содержащийся в составе дисульфид молибдена образует тонкую пленку, обеспечивая максимальную защиту соприкасающихся элементов, снижая трение.

Liquid wrench with molybdenum disulfide

It is intended to easily detach rusted, burnt and stuck together fasteners without damaging them. Can be used to oil squeaking hinges, springs, stuck locks in both industrial and household applications. deeply penetrating into the gaps between the parts, it softens and dissolves the rust, quickly restoring the joint mobility. Displaces moisture to prevent repeated progress of corrosion. Molybdenum disulfide contained in this substance creates a thin film to provide maximum protection to the contacting elements and reduce friction.

НОВИНКА



TC-336

Артикул 55340
Article
Объем 335 ml
Volume
Количество 12
Quantity



ТЕРМОКЛЮЧ

Быстродействующая проникающая мазка с замораживающим эффектом. Облегчает демонтаж механических узлов и резьбовых соединений. Предотвращает дальнейшую коррозию. Разрушает слои продуктов коррозии за счет усадочной деформации вследствие резкого кратковременного понижения температуры (до -30°C) обрабатываемых механических узлов и резьбовых соединений. Благодаря образующимся за счет резкого перепада температур порам и трещинам ржавчина моментально пропитывается смазочным компонентом, содержащимся в составе, и освобождает корродированные соединения и детали.

Frost impact

A fast-acting penetrating lubricant with a freezing effect. Makes it easy to remove mechanical assemblies and threaded joints. Prevents further corrosion. Destroys corrosion product layers through shrinkage strain caused by a sudden short-time drop in temperature (by up to -30°C) of mechanical assemblies and threaded joints being machined. Due to pores and cracks resulting from the sharp temperature differential, rust will immediately be impregnated with a lubrication component and extricates corroded joints and parts.



TC-337

Артикул 40205
Article
Объем 335 ml
Volume
Количество 12
Quantity

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Легко и удобно используется, образует на поверхности сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий водоотталкивающие свойства деталям любого типа механического оборудования. Обеспечивает качественную смазку и долговременную надежную защиту от влаги и коррозии при любой погоде. Обладает уникальной адгезией к металлам, пластикам, резине, винилу. Устраняет трение и скрип, возникающие при работе узлов и агрегатов. Применяется для смазки велосипедов, бытовой техники.

Silicone lubricant

Use on hinges, mowers, grapery rods, nylon slides, toys, bicycles, springs, valves, all moving parts to promote easy gliding. Eliminates squeaks, sticking. Protects aluminum and chrome from pitting. Also is excellent for easy sliding on windows, drawers, locks, and all mechanical parts.



T-025

Артикул 40602
Article
Объем 50 ml
Volume
Количество 24
Quantity

TC-528

Артикул 40208
Article
Объем 210 ml
Volume
Количество 12
Quantity

TC-526

Артикул 40601
Article
Объем 335 ml
Volume
Количество 12
Quantity

TC-525

Артикул 40290
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity



TC-523

Артикул 40289
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА

Обладает глубоким проникающим эффектом. Обеспечивает качественную смазку и долговременную надежную защиту от коррозии при любой погоде. Предохраняет крепежи и контакты от коррозии, активируемой конденсацией влаги при перепаде температур и воздействием дорожной соли. Значительно увеличивает надежность электрооборудования. Рекомендуется как универсальный смазочный материал для любых резьбовых соединений и подшипников. Уменьшает трение металлов. Является консистентной смазкой, поэтому после нанесения не тает, не стекает, не смывается водой и не замерзает.

White lithium grease

An easy and convenient to use heavy duty lubricant with deep penetrating qualities. Reduces friction in all metal to metal applications. Spray on as a liquid. Sets up as a lubricating grease that will not melt, run, wash off or freeze. Protects against rust and corrosion.

AUTO: Hinges, lock, door stop latches and striker plates, speedometer cables, brake cables, distributor cams, battery terminals, hood and trunk latches, radio antennas, windshield wiper mechanism and license plate bolts.

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА

Благодаря проникающим и смазывающим свойствам помогает деталям и механизмам работать исправно и эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, очищает от смолы, клея, жира. Оставляет защитную пленку против коррозии. Проникает в ржавчину и освобождает болты и гайки, освобождает и смазывает движущиеся части механизмов.

Penetrating lubricant

Due to its penetrating and lubricating properties it helps details and mechanisms to work properly and efficiently. Removes squeak, displaces moisture from metal surfaces and cleans from the resin, glue, grease. Leaves an anticorrosion protective film. Penetrates into rust and frees bolts and nuts, frees and lubricates the moving parts of machinery.



TC-356

Артикул 55300
Article
Объем 210 ml
Volume
Количество . 12
Quantity

TC-357

Артикул 52248
Article
Объем 335 ml
Volume
Количество . 12
Quantity

TC-535

Артикул 52186
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество . 12
Quantity

TC-906

Артикул 55315
Article
Объем 1000 ml
Volume
Количество . 12
Quantity



TC-531

Артикул 40318
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА

Использование 3ton Графитовой смазки предотвращает заклинивание резьбовых соединений. Эффективна для смазывания троса спидометра, троса ручного тормоза, сцепления и акселератора, тросов тормозной системы и капота автомобиля. Продукт универсального использования – для механического оборудования, оружия и замков в автомобиле, дома, в гараже, на производстве.

Graphite spray lubricant

Spray lubricant for all moving parts. Ideal for preventing squeaks & sticking. 3ton GRAPHITE SPRAY LUBRICANT is ideal for preventing nut and bolt seizures, lubricates speedometer cables, hood and brake release cables, auto air conditioner cable controls, etc. Excellent lubricant for all mechanisms, guns, locks, wheels, etc. The product of many uses in the car, home, office and shops.

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

Предназначен для удаления грязи, флюса, пыли и других веществ, оседающих на поверхности и загрязняющих чувствительные электрические / электронные средства. После нанесения на поверхность легко растворяет и, стекая, смывает загрязнения. Не повреждает металлические, окрашенные поверхности и пластик. Пригоден для использования без разборки контактов. Обладает отличной смазывающей способностью.

Electric contacts cleaner

Electric Contacts Cleaner 3ton removes dirt, dust and other contaminants from the surface and cleans sensitive electrical devices. After application to the surface Electric Contacts Cleaner 3ton dissolves the contaminants easily and make the surface clean when flows down. Does not damage metal, colored surfaces and plastics. Suitable for use without disassembly of the contacts. Has excellent lubricity.



TC-565

Артикул 52245
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

**АДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА**

Предназначена для смазывания деталей в труднодоступных местах, испытывающих воздействие высокого давления, ударов и вибрации (дверные петли, тяги, цепные и шестеренчатые приводы и т.д.). Обладает высокой проникающей способностью, малым временем загустевания, высокой адгезией, стойкостью к высокому давлению. Мгновенное испарение растворителя обеспечивает сильное прилипание смазки к поверхности и увеличение длительности работы смазки. Длительное время не стирается и не вымывается даже при интенсивных нагрузках. Идеальна для смазывания деталей, частая смазка которых затруднена. Идеально подходит для смазывания крепежа из высоколегированных сталей. Существенно снижается сопротивление завинчиванию. Практически исключается вероятность прикипания поверхностей друг к другу. Рабочий диапазон температур: от -35°C до +180°C.

Synthetic adhesive grease

The grease is designed for lubrication of parts in hard-to-reach locations exposed to high pressure, impacts and vibration (door hinges, tie rods, chain and gear drives etc.). It demonstrates high permeability, quick thickening, excellent adhesion, and resistance to high pressure. Flash solvent evaporation ensures firm adherence of the grease to a surface and prolongs its service life. The grease works for a long time despite attrition and washing even in heavy operational conditions. It is perfect for lubrication of parts difficult to be frequently lubricated. It is suitable for lubrication of fasteners of high-alloyed steel grades. It significantly facilitates tightening. The grease prevents sticking of surfaces. Operating temperature range: from -35°C to +180°C.

**TC-573**

Артикул 55256
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

СМАЗКА ТЕФЛОНОВАЯ

Высококачественный синтетический смазочный материал на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена (PTFE) для универсального применения. Обеспечивает превосходное смазывание, проникновение и антикоррозионную защиту в широком диапазоне областей бытового и промышленного использования. Предназначен для ремонтных работ и обслуживания подшипников скольжения, качения, валов, шарниров и т.п. Может применяться для экскаваторов, тракторов, комбайнов, грузового автотранспорта, подъемного оборудования и другой тяжелой техники. Рабочий диапазон температур: от -30°C до +180°C.

PTFE lube

High-quality synthetic lubricant based on a fine polytetrafluoroethylene (PTFE) for universal use. Provides superior lubrication, penetration and corrosion protection in a wide range of areas for domestic and industrial use. Designed for repair and maintenance the slider bearer, antifriction bearings, shafts, hinge pivots, etc. Can be used for excavators, tractors, trucks, lifting equipment and other heavy machinery. Operating temperature range: -30°C to +180°C.

**TC-561**

Артикул 52228
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

**СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ**

Новейшее средство, созданное на основе дисульфида молибдена (MoS₂). Смазка отличается высокой адгезией к металлическим поверхностям, проявляет прекрасные противозадирные и противозносные свойства и является незаменимым средством при работе в условиях загрязнением пылью, грязью, осадками и при высокой температуре. Применяется для смазки шкивов, цапф, тросовых, цепных и зубчатых передач, скользящих опор, дверных замков, петель и т.п. Работает при любых погодных условиях. Устойчива к воздействию воды. Интерна к соли и кислотным осадкам. Рабочий диапазон температур: от -30°C до +180°C.

Moly lube

The latest product developed on the basis of molybdenum disulfide (MoS₂). THE grease has a high adhesion to metal surfaces, exhibits excellent extreme pressure and anti-wear properties and is an indispensable tool when working in contaminated dust, dirt, precipitation and high temperatures. Used for the lubrication of pulleys, pins, rope, chain and gears, sliding bearings, door locks, hinges, etc. Works in all weather conditions. Resistant to water. Intern to salt and acid precipitation. Operating temperature range: -30°C to +180°C.

**TC-563**

Артикул 52229
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

МЕДНАЯ СМАЗКА

Высокотемпературная полусинтетическая смазка с высоким содержанием мелкодисперсной меди и ингибиторов коррозии обеспечивает эффективную смазку болтов, шарниров, тормозных суппортов, ступиц колес, резьбовых соединений, клемм АКБ и т.п. Противозадирная, антипригарная смазка применяется для предупреждения прикипания и заклинивания сильно разогревающихся металлических соединений. Сохраняет долговременный смазочный эффект в температурном диапазоне от -40°C до +1100°C. Защищает детали от коррозии при агрессивном воздействии кислотных, соляных и щелочных растворов и при неблагоприятных природных условиях.

Copper grease

High-temperature semi-synthetic grease with a high content of a fine copper powder and corrosion inhibitors ensures efficient lubrication of bolts, articulated joints, brake calipers, wheel hubs, threaded fastenings, battery terminal posts etc. This anticorrosion, non-stick grease is used to prevent sticking and locking of overheated metal connection joints. It stops squeaking of braking mechanisms. It is used for treatment of nonworking surfaces of brake blocks, connecting parts of exhaust systems, spark plugs, screws, articulated joints, axle shaft flange with drum-type brakes etc. Maintains a durable lubricating effect in the temperature range from -40°C to +1100°C. Provides corrosion protections to the parts exposed to aggressive action of acid, salt and alkaline solutions, as well as adverse natural conditions.

**TC-569**

Артикул 52247
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

**TC-524**

Артикул 40220
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity

АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА

Предназначена для защиты деталей и механизмов от задигов, заеданий, коррозионного спекания, а также воздействия высоких температур и агрессивных сред. Используется при монтаже тормозной системы, системы выпуска отработанных газов, турбин, деталей подвески, фитингов, масляных и газовых горелок. Облегчает демонтаж деталей и механизмов после длительной эксплуатации. Устойчива к воздействию солей, а также вымыванию горячей и холодной водой. Рабочий диапазон температур от - 40°C до + 1000°C.

Aluminum grease

This grease is used for protection of parts and components from scoring, sticking, corrosion clinking, as well as a negative impact of high temperatures and aggressive environments. It is used for installation of a brake system, exhaust system, turbines, suspension system parts, fittings, oil and gas burners. It facilitates disassembly of parts and components after their prolonged operation. Due to the excellent adhesive properties, the grease has secure adhesion to the treated surfaces. It is resistant to salts and hot and cold water wash. The operating temperature range: - 40°C to + 1000°C.

СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ

Высококачественная смазка, предназначенная для защиты хвостовиков буров, долот, коронок любых типов отбойных молотков и перфораторов от пыли и износа, обеспечивает длительный срок службы.

Drill lubricant

A high quality lubricant intended to protect liners of drills, bits and crowns of any types of jackhammers and perforators against dust and wear, thereby providing a long service life.

**TM-121**

Артикул 55276
Article

Объем 100 g
Volume

Количество 15
Quantity

**TM-123**

Артикул 55277
Article

Объем 100 g
Volume

Количество 15
Quantity

СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРНЫХ ПЕРЕДАЧ

Высококачественная специализированная смазка для редукторов, шлангов, передач кусторезов и редукторов мотобуров. Рекомендуется для смазки любых механических устройств, подверженных высоким нагрузкам.

Reduction gear lubricant

A high quality specialized lubricant for reduction gear, hoses, brush breaker gear, and powered auger reduction gear. Recommended for lubricating any mechanisms exposed to high loads.

СМАЗКА ДЛЯ СУППОРТОВ

Высокотемпературная смазка для тормозных систем автомобилей. Обеспечивает подвижность деталей суппорта, равномерный износ колодок, сокращает тормозной путь. Обладает высокой термоокислительной стабильностью и адгезией к металлам, хорошо защищает от коррозии. Предотвращает пригорание деталей тормозной системы, крепежных элементов системы выхлопа. Не разрушает резиновые прокладки и защитные манжеты. Рабочий диапазон температур от -50°C до +1000°C.

Lubricant for calipers

High-temperature lubricant for a car brake system. Offers mobility of the brake caliper components, uniform wear of the pads, reduces the braking path. Has high thermal oxidation stability and adhesion to metals; gives good corrosion protection. Prevents sticking of the brake system parts, burning of the exhaust system fasteners. Does not damage rubber gaskets or protective cup-type seals. The working temperature ranges from -50°C to +1000°C.

НОВИНКА**TP-102**

Артикул 55320
Article

Объем 5 g
Volume

Количество 100
Quantity



СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА

Car interior care products

Для большинства водителей слова «Уход за машиной» ассоциируются с техническим состоянием внутренних узлов. Например, тормоза надо проверять через каждые десять тысяч километров пробега и вовремя заменять изношенные детали. Некоторые так же помнят, что машину надо иногда мыть. Но редко кто задумывается, что уделять внимание нужно не только внешнему, но и внутреннему виду машины, и вытряхиванием коврик ограничиться не получится. Как правило, салон любого автомобиля обит тканью или кожей. Также не следует забывать о пластиковых вставках и передней пластиковой панели. Эти материалы требуют к себе особого внимания. Для чистки салона, обитого тканью, главным помощником является пылесос. Пыль часто оседает на ткани и въедается в нее. Поэтому, чаще пылесосьте. Это снизит количество пыли в обивке салона вашего авто и в воздухе. С пятнами на обивке помогут справиться специализированные средства 3ton.

Обитый кожей салон требует особого ухода, вопреки расхожему представлению о практичности и неприхотливости этого материала. Даже простое изменение влажности неблагоприятно сказывается на состоянии такого салона. Если хотите, чтобы салон выглядел как новенький, так же придется прибегнуть к помощи специальных средств по уходу.

Для обработки пластиковых панелей салона рекомендуются полироли компании 3ton, не содержащие спирта. Спирт растворяет верхний слой пластика, в результате чего снижается устойчивость к ультрафиолетовым лучам, и панели быстро выгорают на солнце, теряют насыщенность цвета. Обработанный качественной полиролью пластик хорошо выглядит не менее двух-трех недель. Перед натиранием полиролью детали из пластика желательно очистить специализированными средствами.

Можно с уверенностью сказать, что качественный уход за салоном вашего автомобиля продлит ему жизнь, а вы получите заряд хорошего настроения, чувство уюта и комфорта.

Hearing the word «routine maintenance», most drivers think of the technical condition of the internal parts. For example, the brakes should be checked after every ten thousand kilometers, and worn components should be replaced in time. Some people remember that car should be occasionally washed, but hardly anyone thinks that the attention should be paid not only to external but also to the internal car appearance and shaking out carpets cannot rest here.

As a rule, the interior of any car is upholstered in fabric or leather. Also, do not forget about plastic boxes and plastic front panel. These materials require special attention. A vacuum cleaner is the principal assistant to clean the interior, upholstered with fabric. The dust often accumulates on the fabric and eats into it. Therefore, frequently vacuum-clean. It will reduce the amount of dust in the upholstery of your car and in the air. 3ton specialized products will help to cope with spots on the upholstery. The interior padded with leather requires special care, contrary to the popular notion of practicality and simplicity of this material. Even a simple change in moisture content adversely affects the condition of the interior. If you want the interior looks like new use special car care products. Company 3ton recommends plastic polishes not containing alcohol to handle the plastic interior panels. The alcohol dissolves the top layer of plastic; as a result it reduces resistance to ultraviolet rays, the panel quickly burns out in the sun, loses color saturation. The plastic worked out with qualitative polish looks good for at least two-three weeks. The plastic parts have to be cleaned with specialized tools before rubbing the polish. It's safe to say that qualitative care for the car interior will prolong its life, and will give you a charge of good mood, a feeling of coziness and comfort.



TH-555

Артикул 40045
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество 12
Quantity

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Универсальный очиститель является быстродействующим многофункциональным очистителем. Уникальная формула позволяет удалять загрязнения со всех видов виниловых и пластиковых поверхностей салона и декоративной отделки кузова автомобиля, таких как приборная доска, дверные панели, центральная консоль, сиденья, потолок. Идеален для очистки и защиты от грязи велюровых и других тканевых обивок и ковровых покрытий салона нового поколения. Удаляет пятна грязи, масла, копоти, чернил, губной помады, сладостей.

Universal cleaner

Universal cleaner is a powerful fast acting multi-purpose cleaner designed to tackle even your toughest tasks. A unique blend of surfactants dissolves grease, oil, dirt, brake dust and tar on contact. Can be used on nearly every surface. AUTO: Engines, wheels, tires, upholstery, windows. INDOOR: Stoves, showers tubs, exhaust fans, counter tops. OUTDOOR: Grills, lawn furniture, shop equipment, tools, stainless steel.

ХИМЧИСТКА САЛОНА

Очиститель обивки 3тон благодаря улучшенной пенной формуле эффективно очищает тканевую и ковровую обивку салона автомобиля от въевшейся грязи. Выводит пятна и восстанавливает утерянный цвет, расправляет примявшийся ворс. Создает пенный слой проникающего действия, который удерживается на поверхности, не впитывается и не стекает, что позволяет очистить сиденья, обивку дверей и потолка, ковровые покрытия. Освежает и ароматизирует воздух.

Dry Cleaner

Upholstery Cleaner thanks to improved foam formula effectively cleans car's carpet and fabric upholstery from the ingrained dirt. Spots and restores the lost color, smooths laid nap. Creates a penetrating foam layer, which is retained on the surface, not absorbed and does not flow that allows you to clean seats, door trim and ceiling, carpet. Refreshes and perfumes the air.



TH-541

Артикул 52195
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество 12
Quantity

TC-541

Артикул 52244
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity



TH-501

Артикул 40025
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество 12
Quantity

TC-501

Артикул 40024
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity

ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВ И ВЕЛЮРА

Удаляет грязь с велюровых и тканевых покрытий автомобиля. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Является продуктом нового поколения. Легко удаляет пятна грязи, масла, копоти, чернил, губной помады, жевательной резинки, сладостей. Обладает антистатическим и водоотталкивающим действием. Восстанавливает цвет.

Carpet & fabric cleaner

Has unique foaming action and unlike liquid cleaners, lifts dirt from modern automotive velour and other absorbent fabrics, sheepskin seats and wheel or seat covers. Excellent for removing sugar residue and stains caused by soft drink and other beverage spills. Removes lipsticks and other grease stains. Cleans seats, floor mats, interiors.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВИНИЛА И ПЛАСТИКА

Легко удаляет пятна грязи, масла, чернил, сладостей, копоти. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. Используйте в автомобиле, доме, мастерской. 3тон Очиститель винила и пластика превосходит для очистки и защиты от грязи, восстановления цвета виниловых и пластиковых покрытий салона и декоративной отделки кузова автомобиля, таких как приборная доска, дверные панели, центральная консоль, сиденья, потолок. Идеален для очистки кухонной мебели, сумок для гольфа и других изделий из пластика и кожзаменителя. Не содержит абразивов. Не рекомендуется для очистки изделий из замши. Обладает антистатическим и водоотталкивающим действием.

Vinyl & plastic cleaner

Removes dirt from vinyl top, upholstery and other vinyl surfaces. Unique foaming action removes sugar residues and stains beverages and other foods. Clean seats, dashboards, floor mats, steering wheels, glove compartment interiors, trunks and ashtrays. Also 3ton Vinyl & plastic cleaner is ideal for kitchen appliances, counter tops, boat and RV applications. Contains no abrasives or phosphates.



TH-503

Артикул 40016
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество 12
Quantity

TC-503

Артикул 40015
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество 12
Quantity



ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР КОЖИ

Эффективное средство для кожи двойного действия - очищение и защита. Обеспечивает не только восстановление эластичности кожаных сидений и отделки салона, удаляя загрязнения, но и защищает их от солнечных лучей, препятствуя преждевременному старению кожи. Очиститель быстро впитывается не оставляя разводов и жирных пятен. Удаляет загрязнение из трещин и пор кожи. Предохраняет поверхность от растрескивания, выгорания, истирания. Безопасен для всех типов кожаных изделий, включая кожаную отделку автомобиля, одежду и аксессуары.

Leather cleaner and conditioner

This is an effective double-action agent that ensures cleaning and protection. In addition to recovery of elasticity of leather seats and interior trim and removal of dirt, it protects them against sunshine and prevents leather from early aging. The cleaner is easily soaked leaving no marks and fatty stains. The agent removes dirt from leather cracks and pores and protects surface against cracking, discoloration, and attrition. The product is safe for all and any grades of leather items including motor car leather trim, clothing and accessories.

TH-537

Артикул 52190
Article

Объем 550 ml
Volume

Количество 12
Quantity

TC-537

Артикул 55269
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество 12
Quantity

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА

Предназначена для придания окончательного блеска и защиты покрытий отделки кузова и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей. Превосходна для таких поверхностей, как приборная доска, дверные панели, центральная консоль, молдинг, бампер, шины и т.д. Смесь натуральных и синтетических восков восстанавливает глянец поверхности, снимает статическое электричество. Предохраняет покрытия от действия солнечных лучей, царапин и высыхания. Идеальна для регулярного использования в быту для сумок, чемоданов, акриловых и пластиковых покрытий. Оставляет приятный аромат.

Plastic polish

Is the ultimate for beautifying and protecting everything inside and outside your car and home. No milky cloud stuff to haze dull rubber, vinyl and leather. 3ton PLASTIC POLISH's shine and protection last longer, because contains 100% shining and conditioning ingredients. Gives unsurpassed protection against the harmful effect of the sun's UV rays. The formula contains a special blend of waxes and conditioners that penetrate deep to protect against cracking, drying out and hardening. Use on tires, dashboards, seats, trim, vinyl tops, bumpers, luggage, handbags.



TH-600

Артикул 40034
Article

Объем 550 ml
Volume

Количество . 12
Quantity

TC-517

Артикул 40035
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество . 12
Quantity

TC-522

Артикул 40600
Article

Объем 335 ml
Volume

Количество . 12
Quantity



ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА С СИЛИКОНОМ

3ton Полироль для резины и пластика с силиконом продлевает срок службы и улучшает внешний вид покрытий салона и кузова автомобиля. Прекрасно очищает, обновляет и защищает приборную панель, обивку и резиновые поверхности. Предохраняет от старения и растрескивания, защищает от пыли, грязи и засаливания. Предотвращает примерзание резиновых уплотнителей дверей автомобиля в зимнее время года. Придает глянец пластиковой поверхности, снимает статическое электричество, обладает водоотталкивающими свойствами, защищает от ультрафиолета.

Plastic polish with silicone

Plastic polish with silicone prolongs durability and improves appearance of coverings of interior and a body of the automobile. Gives shine, removes a static electricity. Perfectly cleans, refreshes and protects a dashboard, an upholstery of interior of the car and rubber surfaces. Protects surfaces from ageing and cracking, preserves from a dust, a dirty and attrition. Prevents freezing of rubber sealants of doors of the automobile in a winter season. Gives shine, removes a static electricity, has water-repellent properties, protects against the sun's uv rays

TH-650

Артикул 40293
Article

Объем 550 ml
Volume

Количество 12
Quantity

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА

Предназначен для придания окончательного блеска и защиты покрытий отделки кузова и интерьера автомобиля от микротрещин и вредного воздействия солей. Превосходен для таких поверхностей, как приборная доска, дверные панели, центральная консоль, молдинг, бампер, шины и т.д. Смесь натуральных и синтетических восков восстанавливает глянец поверхности, снимает статическое электричество. Предохраняет покрытия от действия солнечных лучей, царапин и высыхания. Идеален для регулярного использования в быту для сумок, чемоданов, акриловых и пластиковых покрытий. Оставляет приятный аромат.

Plastic polish

Is the ultimate for beautifying and protecting everything inside and outside your car and home. No milky cloud stuff to haze dull rubber, vinyl and leather. 3ton PLASTIC POLISH's shine and protection last longer, because contains 100% shining and conditioning ingredients. Gives unsurpassed protection against the harmful effect of the sun's UV rays. The formula contains a special blend of waxes and conditioners that penetrate deep to protect against cracking, drying out and hardening. Use on tires, dashboards, seats, trim, vinyl tops, bumpers, luggage, handbags. Leaves a pleasant scent.



TC-502 (яблоко)

Артикул 40204
Article

Артикул 40206
Article

Артикул 40557
Article

Артикул 40558
Article

Артикул 40559
Article

TC-518 (горная свежесть)

Артикул 40558
Article

Артикул 40559
Article

Объем 335 ml
Volume

Количество 12
Quantity



СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

Window cleaners

Чтобы произвести должное впечатление, Ваша машина должна быть ухоженной, в первую очередь, чистой. Одним из самых важных аспектов при уходе за автомобилем является уход за автомобильными стеклами. Если Вы будете следить за ними, то пользование автомобилем станет куда более комфортабельным. Так Вы обеспечите себе отличный и полноценный обзор проезжей части, что является необходимым аспектом при безопасном вождении. А хороший обзор гарантирует сохранность как пассажиров в салоне, так и самого водителя.

В этом разделе представлены профессиональные средства по уходу за автомобильными стеклами, а так же средства для нанесения гидрофобного покрытия на стекло автомобиля. Профессиональные средства позволяют при минимальных физических затратах и в кратчайшие сроки достигать качественного результата по уходу за стеклами. Их не надо долго растирать и протирать по стеклу, они не оставляют разводов.

To make an impression, your car must be well-conditioned and first of all clean. One of the most important aspects of the car care is window care. If you follow them, then the car use will be much more comfortable. So, you will provide a good and thorough review of the roadway, which is an essential aspect of safe driving. A good overview guarantees the safety of passengers and the driver in the cabin. This section presents the professional car window care products and the means for applying a hydrophobic coating on the car glass. Professional tools allow achieving qualitative results of the glass care with minimal cost and time. It is not need to rub them on the glass and they do not leave streaks.



TH-515

Артикул 40029
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество . 12
Quantity

TC-515

Артикул 40026
Article
Объем 520 ml
Volume
Количество . 12
Quantity

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

Идеален для использования в доме, автомобиле, офисе или мастерской. Активная пена способствует удержанию продукта на вертикальной поверхности. Легко стирается. Моментально очищает любые стекла автомобиля, фары, зеркала, твердые и хромированные поверхности, фарфоровую и керамическую плитку, твердые пластики. Удаляет излишки полироли, следы от самоклеящейся малярной ленты. Специальная формула состава предотвращает его испарение и содержит фиксирующие компоненты, снижающие текучесть жидкости.

Glass cleaner

Is an all purpose glass and hard surface cleaner with countless cleaning uses. Removes many types of soil easily with minimal effort. A multi-purpose spray cleans windshields and all glass windows, headlights, mirrors, appliances, chrome, stainless steel, aluminum, porcelain and ceramic tile. 3ton Glass cleaner removes compound and polish spin-off, masking tape residue and paint over spray in the professional body shop. Formulated to evaporate slowly and not run off.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ЛЮКС

Идеален для использования в доме, автомобиле, катере, офисе или мастерской. Активная пена способствует удержанию продукта на вертикальной поверхности и легко удаляется. Моментально очищает любые автомобильные стекла, зеркала, твердые и хромированные поверхности, фарфоровую и керамическую плитку, твердые пластики. Удаляет излишки полироли, следы от самоклеящейся малярной ленты. Специальная формула состава предотвращает его испарение и содержит фиксирующие компоненты, снижающие текучесть жидкости. Используется в автомобиле, доме, мастерской, не оставляет следов и подтеков, обладает приятным свежим ароматом.

GOLD GLASS

An all purpose glass and hard surface cleaner with countless cleaning uses. Removes many types of soil easily with minimal effort. A multi-purpose spray cleans windshields and all glass windows, headlights, mirrors, appliances, chrome, stainless steel, aluminum, porcelain and ceramic tile. 3ton Gold Glass removes compound and polish spin-off, masking tape residue and paint overspray in the professional body shop. Formulated to evaporate slowly and not run off. Use it everywhere...
Multi-purpose: auto, home & shop countless cleaning use fresh scent.



TH-557

Артикул 40030
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество 12
Quantity



TH-700

Артикул 40067
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество . 12
Quantity

TB-700

Артикул 52192
Article
Объем 200 ml
Volume
Количество . 12
Quantity

T-700

Артикул 40304
Article
Объем 250 ml
Volume
Количество . 12
Quantity

АНТИДОЖДЬ

Безупречно очищает от грязевых пятен и разводов лобовое стекло и делает процесс вождения более безопасным. 3тон Антидождь создает на стекле защитную пленку, которая способна поддерживать чистоту стекла без применения щеток стеклоочистителя, тем самым продлевая срок их службы. Чем чаще применяется 3тон Антидождь, тем лучше стекла противостоят грязи и износу. Водоотталкивающий эффект. Улучшает видимость.

Rain Repellent

Just wipe your windshield glass with 3ton Invisible wipers and enjoy a clear, sparkling view. 3ton Invisible wipers makes travel safer, improves driving visibility, can be used even without wipers, prolongs windshield wipers' life. Keeps glass and mirrors all around extra clean. There's no build-up or residue. In fact, the more often you use 3ton Invisible wipers, the better glass resists soiling, streaking, smudges and fingerprints.
Has water-repellent property. Improves visibility.

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ

Предназначен для предотвращения запотевания стекол автомобиля (включая стекла с обогревом), улучшает видимость и повышает безопасность движения. При значительных перепадах температур в течение продолжительного времени сохраняет эффект кристалльной прозрачности. Не влияет на преломляющую способность стекла, исключает возникновение искажений. Не оставляет разводов. Может использоваться для предотвращения запотевания витрин, оконных стекол, зеркал.

Anti fog

The special formula of 3ton Anti fog interferes of weeping on glasses of the automobile (including glasses with heating), improves visibility, reduces exhaustion of eyes, positively influencing on safety of driving. At significant differences of temperatures during long time keeps effect of a crystal transparency. Does not influence refracting ability flow down, excludes occurrence of distortions.



TH-707

Артикул 40287
Article
Объем 550 ml
Volume
Количество . 12
Quantity

TB-707

Артикул 52191
Article
Объем 200 ml
Volume
Количество . 12
Quantity

T-707

Артикул 40306
Article
Объем 250 ml
Volume
Количество . 12
Quantity



РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ

Идеальное средство для удаления льда со стекол и зеркал автомобиля. Мгновенно удаляет лед со стекол и предупреждает его повторное появление. Не наносит вреда резиновым и металлическим деталям, а также лакокрасочному покрытию автомобиля. Обезжиривает стекла и рабочую поверхность щеток стеклоочистителя. Не оставляет разводов и матового налета на стеклах.

DE-ICER for Windshield

Removes frost and ice from windshields, windows and mirrors. Do not harm rubber, metal or paint finishes when used as directed. Retard ice formation if applied in advance. Will eliminate fogging on inside windows. Important: Always wear safety glasses when using this product.

T-521

Артикул 40040
Article

Объем 550 ml
Volume

Количество . 12
Quantity

TH-522

Артикул 40341
Article

Объем 550 ml
Volume

Количество . 12
Quantity

TC-521

Артикул 40317
Article

Объем 520 ml
Volume

Количество . 12
Quantity

ЗИМНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ, ФАР И ЗЕРКАЛ

Предназначен для высокоэффективной очистки в зимнее время стекол, фар и зеркал автомобиля от грязи, масла, зимних реагентов и других видов загрязнений. Великолепно очищает, не оставляя разводов, бликов и налетов. Обеспечивает хорошую видимость, помогая создавать условия для приятного вождения автомобиля.

Winter glass cleaner

Glass cleaner is an all-purpose glass and hard surfaces cleaner with countless cleaning uses. A multi-purpose spray cleans windshields and all glass window, mirrors, appliances. Chrome, stainless steel, aluminum, porcelain and ceramic tile. Removes compound and polish spin-off, masking tape residue and paint over spray in the professional body shop. Formulated to evaporate slowly and not run off.



TH-521

Артикул 40340
Article

Объем 550 ml
Volume

Количество 12
Quantity



ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ. КОНЦЕНТРАТ

Эффективно очищает стекла от дорожной пыли и копоти, грязи и следов насекомых. Не оставляет разводов на стеклах. Обезжиривает поверхность стекол и рабочую поверхность щеток стеклоочистителя. Не наносит вреда резиновым, металлическим частям и лакокрасочному покрытию автомобиля. Специальные антикоррозионные присадки предохраняют систему омывателя стекол в процессе эксплуатации.

Windshield washer fluid concentrated

3ton Windshield Washer Fluid Concentrated is a concentrated film and dirt remover. It quickly cleans and dissolves dirt, bugs, grime and road film from windshield wiper. Do not harm to rubber, metal parts and varnished and the paintwork of the car. The special anticorrosion additive protects windshield washer system during operation. Also may be used for cleaning other car's glasses and surfaces.



T-500

Артикул 40286
Article

Объем 354 ml
Volume

Количество 12
Quantity

СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ. ВЕСНА

Превосходное быстродействующее и экономичное средство для использования в системах омывания стекол автомобилей. 3ton WINDSHIELD WASHER FLUID SPRING с запахом экзотических фруктов эффективно очищает стекла от дорожной пыли и копоти, грязи и следов насекомых. Не оставляет разводов на стеклах. Обезжиривает поверхность стекол и щеток стеклоочистителя. Не наносит вреда резиновым и металлическим частям автомобиля. Специальные присадки в процессе эксплуатации предохраняют систему омывания стекол от коррозии.

Windshield washer fluid spring

Excellent quick and economical product for use in washing windows of cars. 3ton WINDSHIELD WASHER FLUID SPRING with the smell of exotic fruits effectively cleans glass from road dust and soot, dirt and traces of insects. Does not leave stains on the glasses. Degreasing the surface of glass and wipers. Does not harm the rubber and metal parts of the car. Special additives prevent the washing system of windows from corrosion.



T-301S

Артикул 40052
Article

Объем 3.78 L
Volume

Количество 6
Quantity



T-302

Артикул 40556
Article
Объем 3.78 L
Volume
Количество 6
Quantity

ЖИДКОСТЬ В БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ -20

Предназначена для использования при пониженных температурах (-20°C) для поддержания оmyивающей системы автомобиля в рабочем состоянии.
-Сохраняет систему оmyивания стекол в рабочем состоянии при температуре окружающей среды до -20°C.
-Эффективно очищает стекла от дорожной пыли, копоти и грязи.
-Обезжиривает поверхность стекол и рабочую поверхность щеток стеклоочистителя.
-Не оставляет разводов на стеклах.
-Не наносит вреда резиновым и металлическим частям автомобиля.

Windshield washer fluid -20

Is designed for use at low temperatures (-20°C) to keep the car washing system in the operative condition.
-Keeps the windows washing system in working condition at ambient temperatures down to -20°C.
-Effectively cleans glass from road dust, soot and dirt.
-Degreases surface of glass and the working surface of wipers.
-Does not leave stains on the glasses.
-Do not harm the rubber and metal parts of the car.

ЖИДКОСТЬ В БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ -30

Предназначена для использования при пониженных температурах (-30°C) для поддержания оmyивающей системы автомобиля в рабочем состоянии.
-Сохраняет систему оmyивания стекол в рабочем состоянии при температуре окружающей среды до -30°C.
-Эффективно очищает стекла от дорожной пыли, копоти и грязи.
-Обезжиривает поверхность стекол и рабочую поверхность щеток стеклоочистителя.
-Не оставляет разводов на стеклах.
-Не наносит вреда резиновым и металлическим частям автомобиля.

Windshield washer fluid -30

Is designed for use at low temperatures (-30°C) to keep the car washing system in the operative condition.
-Keeps the windows washing system in working condition at ambient temperatures down to -30°C.
-Effectively cleans glass from road dust, soot and dirt.
-Degreases surface of glass and the working surface of wipers.
-Does not leave stains on the glasses.
-Do not harm the rubber and metal parts of the car.



T-301

Артикул 40066
Article
Объем 3.78 L
Volume
Количество 6
Quantity



quality is the best policy



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Coolant

Теплоноситель – важнейший элемент в системе отопления, от состава и качества этой жидкости зависит правильное функционирование всей инженерной инфраструктуры помещения! Теплоноситель оказывает прямое воздействие на работу котлов, труб, насосов и радиаторов и напрямую влияет на срок службы оборудования.

Теплоноситель 3ton -30°C — это продукт высшего качества, сочетающий в себе передовые научные разработки и авторитет зарекомендовавшего себя производителя. Данная рабочая жидкость предназначена для использования во всех видах автономных систем отопления. Специально подобранный пакет присадок исключает образование коррозии, препятствует образованию накипи и завоздушиванию системы, не оказывает агрессивного воздействия на пластиковые и металлопластиковые трубы. Этот продукт обеспечивает высокую стабильность работы и является отличной альтернативой обессоленной воде (конденсат) в отопительной системе.

Теплоноситель 3ton -30°C обладает массой преимуществ перед теплоносителями из воды, этиленгликоля или пропиленгликоля: негорючий, экологически чистый, содержащий комплект специальных антикоррозионных и антипенных присадок. Основным компонентом этого теплоносителя является глицерин, который широко используется в медицине и пищевой промышленности, и при правильном использовании он безопасен для человека. Теплоноситель 3ton -30°C обеспечивает безопасную и эффективную работу системы отопления!

Coolant is the key element in the heating system. The proper functioning of the entire engineering infrastructure depends on the composition and quality of the liquid. Coolant has a direct impact on the work of boilers, pipes, pumps, radiators and direct impact on the life of the equipment.

Coolant 3ton -30°C is a top quality product that combines progressive scientific research results and authority of well-established manufacturer. The working fluid is designed for use in all types of autonomous heating systems. Specially selected package of additives eliminates corrosion and prevents scale formation and air locking of the system, does not attack the plastic and metal pipes. This product provides high stability and is an excellent alternative to desalinated water (condensate) in the heating system.

Coolant 3ton -30°C has a mass of advantages over the coolants based on water, ethylene glycol or propylene glycol: non-flammable, environmentally friendly, containing a set of special anti-corrosion and anti-foam additives. The main component of this fluid is glycerin, which is widely used in medicine and food industry. It is safe for humans when used properly, Coolant 3ton -30°C provides a safe and efficient operation of the heating system!



PRO-1200

Артикул 40232
Article

Объем 20 L
Volume

Количество 1
Quantity

PRO-1300

Артикул 40233
Article

Объем 30 L
Volume

Количество 1
Quantity

PRO-1100

Артикул 40231
Article

Объем 10 L
Volume

Количество 2
Quantity

№ п/п	Наименование показателя Indicator	Норма по ТУ The rate of N	
1	Внешний вид Appearance	Однородная подвижная прозрачная жидкость без видимых механических примесей. Цвет жидкости зависит от применяемого красителя Homogeneous transparent mobile liquid with no visible mechanical primese. Tsvet liquid depends on the applied dye	
2	Плотность при 20 °С, г/см3, в пределах Density at 20 °C, g/cm3, within	1,07-1,09	
3	Температура начала кристаллизации, °С The temperature of crystallization, °C	минус 30	
4	Коррозионное воздействие на металлы, г/м2*сут, не более: Corrosive to metals, g/m2 * day, not more:	медь М1 / copper M1	0,1
		латунь Л63 / brass L63	0,1
		припой ПОС-30 / solder POS-30	0,2
		алюминий АЛ-9 (АК-6М) / Aluminum AL-9 (AK-6M)	0,1
		чугун СЧ 24-44 / cast iron SCh 24-44	0,1
	сталь 10 / steel 10	0,1	
5	Вспениваемость, не более: / Foaming, no more than:	объем пены, см / foam volume, cm3	30
		устойчивость пены, с / foam stability, sec	3
6	Набухание резин, %, не более: The swelling of rubber, %, not more:	марки 57-5006 класса ТРП 100-60 57-5006 grade class TRP 100-60	5
		марки 57-7011 класса ТРП 160 57-7011 grade class TRP 160	5
7	Водородный показатель, pH, в пределах The pH in the range	7,5-11,0	
8	Щелочность, см3, не менее Alkalinity, cm3, at least	10	

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 3ton -30°С

Теплоноситель 3ton -30°С обладает массой преимуществ перед теплоносителями из воды, этиленгликоля или пропиленгликоля: негорючий, экологически чистый, содержащий комплект специальных антикоррозионных и антипенных присадок. Основным компонентом этого теплоносителя является глицерин, который широко используется в медицине и пищевой промышленности, и при правильном использовании он безопасен для человека. Теплоноситель 3ton -30°С обеспечивает безопасную и эффективную работу системы отопления!

Основные преимущества теплоносителя 3ton -30°С на основе глицерина:

- Безопасен для человека и окружающей среды.
- Имеет широкий диапазон рабочей температуры: от -30°С до 100°С.
- Не оказывает негативного воздействия на резиновые, пластиковые, керамические и неопреновые детали.
- Защищает систему отопления от коррозии (благодаря специальному пакету присадок).
- В теплоносителе используется пищевой глицерин, инертный к компонентам системы, а также безопасный для людей и животных.
- Обеспечивает безопасную работу циркуляционных насосов.
- Не требует промывания системы отопления после других теплоносителей.
- Экономичнее по сравнению с другими видами теплоносителей.
- Пожаробезопасен.
- При замерзании не увеличивается в объеме, и не может нанести вред отопительной системе.
- Обеспечивает антикоррозионную защиту различных металлов и сплавов.

Теплоноситель 3ton -30°С надежно защищает сталь, медь, чугун, алюминий, латунь и припой. Данный теплоноситель может быть использован даже при эксплуатации систем с оцинкованными трубами, что, к примеру, невозможно при использовании теплоносителей водно-гликолевого типа. Теплоноситель 3ton -30°С является экологичным продуктом, поэтому не требует специальной химической утилизации, жидкость можно слить в канализационную систему совместно с проточной водой.

Coolant 3ton -30°С

Coolant 3ton -30°С has a mass of advantages over the coolants based on water, ethylene glycol or propylene glycol: non-flammable, environmentally friendly, containing a set of special anti-corrosion and anti-foam additives. The main component of this fluid is glycerin, which is widely used in medicine and food industry. It is safe for humans when used properly, Coolant 3ton -30°С provides a safe and efficient operation of the heating system.

The main advantages of the glycerol-based coolant 3ton -30°С:

- Safe for humans and the environment.
- Has a wide operating temperature range from -30°С to 100°С.
- Do not have an adverse effect on rubber, plastic, ceramic and neoprene parts.
- Protects against corrosion of the heating system (thanks to special additives package).
- Food glycerol used in the coolant is inert to the components of the system, and safe for humans and animals.
- Ensures safe operation of circulating pumps.
- Does not require rinsing of the heating system after other coolants.
- Cost-effective comparing with other types of coolants.
- Fire safe.
- If freezing does not increase in volume, and cannot damage the heating system.
- Provides protection against corrosion of various metals and alloys.

Coolant 3ton -30°С secures steel, copper, iron, aluminum, brass and solder. This coolant can be used even for systems with galvanized pipes, which for example is not possible with water-glycol coolant type. Coolant 3ton -30°С is an environmentally friendly product, and therefore requires no special chemical utilization. The liquid can be drained to the sewer system with running water.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

Если Вы отправляетесь в путешествие на автомобиле, то Вам не обойтись без различных дорожных аксессуаров. Они являются незаменимой деталью любой поездки и смогут максимально обеспечить удобство, как в дороге, так и во время всего путешествия. Эти атрибуты автомобиля давно стали частью багажа.

В этом разделе представлены необходимые товары, которые могут понадобиться в дороге, на отдыхе, а также смогут сделать уход и использование Вашего автомобиля максимально комфортным.



For rest

ДЛЯ ОТДЫХА



For car wash

ДЛЯ МОЙКИ



For salon

ДЛЯ САЛОНА

**ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА**

Жидкость для розжига древесного угля, дров и топливных брикетов на основе фракций жидких парафинов применяется для быстрого розжига огня. Поможет быстро и без лишних хлопот разжечь угли в мангале, дрова и топливные брикеты в камине, костер в ненастную погоду. Практически не имеет запаха и не изменяет вкус приготавливаемых продуктов. При попадании на продукты питания не оказывает вредного воздействия.

**T-551**

Артикул 40300
Article

Объем 521 ml
Volume

Количество 12
Quantity

Liquid for inflaming

Liquid for inflaming for kindling of charcoal, firewood, briquettes and other kind of solid fuel leaves behind foreign analogues by quality. Has almost no smell and does not change the taste of food. In contact with food has no harmful effect.

ОЧИСТИТЕЛЬ РУК

Быстро и эффективно удаляет грязь, масло, сажу, уголь, чернила, смолу и другие технические загрязнения. Смягчает кожу рук. Обладает приятным ароматом. Благодаря содержанию ланолина не наносит вреда коже рук. При наличии ран на коже рук не раздражает их при применении.

Hand cleaner

Hand cleaner liquefies and dissolves paint, grime, grease and dirt quickly by use of a gentle solvent. Won't chap hands. Contains natural lanolin.

**TK-600**

Артикул 52250
Article

Объем 2 kg
Volume

Количество 6
Quantity

TK-500

Артикул 40032
Article

Объем 450 g
Volume

Количество 12
Quantity

**КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧИСТКИ РУК**

Профессиональное средство для быстрой и эффективной очистки кожи рук от трудноудаляемых и глубоко въевшихся загрязнений.

Мягко и эффективно очищает кожу без абразивного воздействия на нее. Не оставляет ощущения маслянистости после использования.

Удаляет смолы, масло, гудрон, принтерные чернила, эпоксидные смолы, краски, резиновый клей, герметики, плиточные клеи и т.д.

Воск, входящий в состав крема бережно ухаживает за кожей рук. Подходит для частого использования.

Hand cleaner

A professional tool for quick and efficient hand cleaning from stubborn and deeply embedded dirt. Gently and effectively cleanses the skin without abrasive action. Leaves no oily feeling after use.

Removes the resin, oil, tar, printer ink, epoxy resin, paint, rubber adhesives, sealants, tile adhesives, etc.

Wax, which is part of the cream, takes care of your hands. Suitable for frequent use.

**TK-501**

Артикул 52211
Article

Объем 100 g
Volume

Количество 15
Quantity

ОЧИСТИТЕЛЬ РУК С АБРАЗИВОМ

Крем для сухой очистки рук 3ton с мелкодисперсной крошкой - профессиональное средство для быстрой и эффективной очистки кожи рук от трудноудаляемых и глубоко въевшихся загрязнений.

Удаляет смолы, масло, гудрон, принтерные чернила, эпоксидные смолы, краски, резиновый клей, герметики, плиточные клеи и т.д.

Полиэтиленовые микрогранулы, входящие в состав крема, способствуют глубокому очищению и мягкому «абразивному» действию, воск ухаживает за кожей рук. Подходит для частого использования.

Hand cleaner with abrasive

3ton cream for dry hand cleaning with fine grit - a professional tool for quick and efficient hand cleaning from stubborn and deeply embedded dirt.

Removes the resin, oil, tar, printer ink, epoxy resin, paint, rubber adhesives, sealants, tile adhesives, etc.

Polyethylene microspheres, component of the cream, promote deep cleansing and gentle "abrasive" action, wax caring for your hands. Suitable for frequent use.

**TK-502**

Артикул 52212
Article

Объем 100 g
Volume

Количество 15
Quantity

**САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР ВЛАЖНЫЕ**

Салфетки предназначены для чистки стекол, зеркал, фар автомобиля. Благодаря специальной пропитке удаляют загрязнения без особых усилий. Предотвращают запотевание стекла, не оставляют разводов. Незаменимы для быстрой и качественной уборки Вашего автомобиля.

**Wet wipes for windows and headlights**

Wipes designed for cleaning windows, mirrors and headlights. Thanks to a special impregnation removes impurities without much effort. Prevent fogging of the glass, do not leave streaks. Indispensable for fast and high quality cleaning of your car.

TX-201

Артикул 52176
Article

Количество 15
Quantity

TX-251

Артикул 52180
Article

Количество 25
Quantity

САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК И ЛИЦА ВЛАЖНЫЕ

Влажные салфетки эффективно очищают, дезинфицируют, увлажняют и освежают кожу рук и лица. Незаменимы в дороге, на пикнике, на даче, в путешествии.

**Wet wipes for hands and face**

Wet wipes effectively clean, disinfect, hydrate and refresh the skin of the hands and face. Indispensable in the road, on a picnic in the country, in the journey.

TX-202

Артикул 52177
Article

Количество 15
Quantity

TX-252

Артикул 52181
Article

Количество 25
Quantity

**САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА И КОЖИ**

Салфетки очищают и освежают пластиковые и кожаные поверхности салона автомобиля от любых загрязнений. Благодаря специальной пропитке удаляют большинство загрязнений без особых усилий. Придают антистатические свойства. Незаменимы для быстрой и качественной уборки салона автомобиля.

**Wet wipes for plastic and leather**

Wipes clean and freshen the plastic and leather surfaces saloon car from any pollution. Thanks to a special impregnation removes most dirt without much effort. Add antistatic properties. Irreplaceable for fast and high-quality car interior cleaning.

TX-203

Артикул 52178
Article

Количество 15
Quantity

TX-253

Артикул 52182
Article

Количество 25
Quantity

АРОМАТИЗАТОРЫ

Автомобильный ароматизатор освежит салон автомобиля, наполнив пространство автомобиля легкими ароматами свежести, цветов и фруктов.

Air fresheners

Car air fresheners refresh car interior, fill the space of the car with light aromas of freshness, flowers and fruit.

**Яблоко****TX-401**

Артикул 40612
Article

Количество 1
Quantity

Цитрус**TX-402**

Артикул 40613
Article

Количество 1
Quantity

Ваниль**TX-403**

Артикул 40614
Article

Количество 1
Quantity

Вечерний воздух**TX-404**

Артикул 40615
Article

Количество 1
Quantity

Кокос**TX-405**

Артикул 40616
Article

Количество 1
Quantity

Спа**TX-406**

Артикул 40617
Article

Количество 1
Quantity

**АРОМАТИЗАТОР (БУТЫЛОЧКА С ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКОЙ)**

Ароматизатор для автомобиля и дома. Выполнен с использованием экологически чистых материалов (натуральное дерево и стекло). Волокна дерева и специально разработанная форма крышки позволяют равномерно длительное время ароматизировать Ваш автомобиль или помещение

Air freshener (a bottle with a wooden cap)

A car and room air freshener. Made from environmentally-friendly materials (natural wood and glass). The wood grain and the specially designed shape of the cap provide uniform continuous odorizing of your car or room.

Новая машина ТХ-415	Ваниль ТХ-411	Океан ТХ-412	Цитрус ТХ-413	Яблоко ТХ-414
Артикул 55290 Article	Артикул 55286 Article	Артикул 55287 Article	Артикул 55288 Article	Артикул 55289 Article
Количество 1 Quantity	Количество 1 Quantity	Количество 1 Quantity	Количество 1 Quantity	Количество 1 Quantity
Бабл Гам ТХ-416	Ультра ТХ-417	Чёрный лёд ТХ-418	Кофе ТХ-419	
Артикул 55291я Article	Артикул 40616 Article	Артикул 40617 Article	Артикул 40613 Article	
Количество 1 Quantity	Количество 1 Quantity	Количество 1 Quantity	Количество 1 Quantity	

АВТОМОБИЛЬНАЯ ГУБКА

Поролоновая автомобильная губка предназначена для легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона автомобиля.

Губка состоит из поролона повышенной плотности, не крошится, не теряет форму, долго служит.

Сверхпористость материала обеспечивает обильную пену из малого количества чистящего средства.

Оптимальный размер позволит очистить максимальную площадь несколькими движениями.

Car sponge

A foam sponge is designed for an easy, fast, high-quality car exterior and interior wash.

The sponge is made of high-density foam for long-term use, doesn't crumble and loose shape.

A good porosity of the material provides rich foam from a small amount of detergent.

The optimum size of the sponge will allow the cleaning of the maximum area with several movements.



ТХ-108	ТХ-106
Артикул 52226 Article	Артикул 40285 Article
Размер 24 x 13 x 6 см Size	Размер 22 x 12 x 7 см Size
Количество 1 Quantity	Количество 1 Quantity

САЛФЕТКА ЗАМШЕВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ

Из натуральной замши глубокой выделки прекрасно удаляет любой вид загрязнений со стекол автомобиля, фар, зеркал, хромированных поверхностей. Применяется для очистки и полировки кузова, удаления пыли. Качественная выделка замши позволяет использовать ее длительное время без потери чистящих и влагопитывающих свойств.

Не оставляет после себя ворсинок. Мягкая и удобная в применении. Устойчива к воздействию чистящих средств. При полировке поверхностей обеспечивает значительную экономию полироли. Идеальна для общего применения: мебель, зеркала, окна.

Suede polishing napkin

3ton suede polishing napkin made of natural suede perfectly removes any kind of pollution from car windows, headlights, mirrors and chrome surfaces. Used for cleaning and polishing the body, remove the dust. Suede of high-quality allows you to use it for a long time without loss of cleaning and absorbing properties. The special structure of 3ton suede polishing napkin allows you to use all kinds of polishing products in a perfect way, promotes deep penetration of cosmetics, increasing effect on the application. Do not leave piles. Soft and comfortable to use. Resistant to cleaning components. Ideal for every-day-use use: furniture, mirrors, windows.

- Ideal for polishing
- Absorbs moisture and dust
- Excellent clean glasses - Long expiration date



ТХ-101
Артикул 40268 Article
Количество 1 Quantity

ГУБКА ЗАМШЕВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

3ton Губка замшевая полировочная великолепно удаляет со стекол и зеркал жировые и никотиновые отложения. Идеальна для устранения влаги и пыли с внутренней стороны лобового стекла. Применяется для протирки приборной панели и элементов декоративной отделки салона автомобиля, а также для очистки мебели, зеркал, стекол.

Изготовлена из экологически чистых материалов. Обладает высокой износостойкостью.

Suede Polishing Sponge for Car

3ton suede polishing sponge perfectly removes grease and nicotine deposits from glass and mirrors. Perfect for removing moisture and dust from the inside of the windshield. It is used to clean the panel of car and decorative elements of the car's interior, as well as for cleaning furniture, mirrors, glasses. Made from environmentally friendly materials. It has high run-out resistance.



ТХ-102
Артикул 40269 Article
Количество 1 Quantity

**TX-104**

Артикул 40270
Article

Количество 1
Quantity

АППЛИКАТОР НАТУРАЛЬНЫЙ ЗАМШЕВЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

Идеально подходит для полировки кузова автомобиля. 3ton Аппликатор натуральный замшевый используется для полировки кузова автомобиля после нанесения автовосков и полиролей. Не оставляет после себя ворсинок. Благодаря держателю очень удобен в применении. Устойчив к воздействию чистящих средств. При полировке поверхностей обеспечивает значительную экономию полиролей. Идеален для общего применения: мебель, зеркала, окна. Изготовлен из экологически чистых материалов

Applicator of natural suede

Ideal for car polishing. 3ton applicator of natural suede is used for polishing the car body after the application autowax and polishes. Do not leave piles. Thanks to the special holder is easy to use. Resistant to cleaning components. Provides significant savings of polishing product. Ideal for every-day-use: furniture, mirrors, windows. Made from environmentally friendly materials

НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ

Набор для полировки автомобиля включает в себя:

1. Салфетка 12 x 18 см для равномерного нанесения полиролей. Свойства: хорошо впитывает и наносит воскодержащие жидкости, имеет равномерную поверхностную плоскость, снимает и удерживает в своей структуре различную грязь. Легко моется.
2. Салфетка 50 x 40 см для располировки предварительно нанесенных полиролей. Свойства: имеет рельефную поверхностную структуру, позволяющую увеличить площадь обрабатываемой поверхности и качество полировки, помогает в полной мере оценить качественные характеристики полиролей и восков. Салфетка многократного применения.

Set for the car polishing

3ton set for the car polishing includes:

1. Napkin 12 x 18 cm for the uniform application of polish. Properties: absorbs and apply wax containing fluid, has a plane surface, takes off and keeps in its structure various dirt. Easy to clean.
2. Napkin 50 x 40 cm for polishing previously applied polishes. Properties: it has a relief surface structure, which allows to increase the area exposed for treatment and the polishing quality, helps to fully appreciate the quality characteristics of polishes and waxes. Napkin is reusable.

**TX-304**

Артикул 40275
Article

Количество 1
Quantity

НОВИНКА**TX-111**

Артикул 55316
Article

Размер 40x39 cm
Size

TX-110

Артикул 55317
Article

Размер 40x35 cm
Size

САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ

Салфетка из искусственной замши
Применяются для мойки автомобиля и в быту, легко и быстро впитывают большое количество влаги, не оставляют волокон и легко моются, очищают стекла, зеркала, не оставляя разводов, имеют длительный срок использования. Впитывающая способность от 300 до 400% от собственного веса!

Artificial suede cloth

It is used in car wash and household applications, absorbs a large amount of moisture easily and quickly, leaves no fibers, can be washed up easily; cleans glasses, mirrors without stains, has a long lifetime. The absorption capacity is 300 to 400% of its own weight!.

САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ ЛЮКС

Салфетка из искусственной замши ЛЮКС повышенной прочности

Применяются для мойки автомобиля и в быту, легко и быстро впитывают большое количество влаги, не оставляют волокон и легко моются, очищают стекла, зеркала, не оставляя разводов, имеют длительный срок использования. Впитывающая способность от 300 до 400% от собственного веса!

A high-strength DE LUXE artificial suede cloth

It is used in car wash and household applications, absorbs a large amount of moisture easily and quickly, leaves no fibers, can be washed up easily; cleans glasses, mirrors without stains, has a long lifetime. The absorption capacity is 300 to 400% of its own weight!.

НОВИНКА**TX-107**

Артикул 55318
Article

Размер 40x50 cm
Size

НОВИНКА
ГУБКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ

Применяется для мойки автомобиля. Обладает высокой степенью водопоглощения. Легко удаляет с глянцевых поверхностей любые загрязнения, засохшие потеки воды, чистящих средств, пятна и т.д. Не оставляет после себя разводов, подтеков и ворсинок. Устойчива к воздействию моющих и полирующих средств.

Artificial suede sponge

It is used for car washing. Has high water absorption ability. Removes any contaminants, dried stains of water, cleaning substances, splashes and so on. Leaves no stains, runs or fibers. Resistant to washing and polishing agents.


ТХ-205

 Артикул 55323
 Article

 Размер 11x8x4 cm
 Size

ТХ-105 (перфорированная)

 Артикул 40359
 Article

 Размер 12x8x4 cm
 Size

САЛФЕТКА ДЛЯ МОЙКИ

Применяется для мойки автомобиля и в быту. Ткань быстро и легко удаляет любые загрязнения с поверхности кузова, а также излишнюю воду во время протирания. Имеет высокую степень поглощения. Не оставляет после себя разводов и ворсинок, безопасна для окрашенных и полированных поверхностей, может применяться для чистки изделий из винила и ткани. Устойчива к воздействию моющих и полирующих средств.

Car wash cloth

It is used in car wash and household applications. The cloth quickly and easily removes any contaminants from the car body surface and any excessive water resulting from the wiping. Has high absorption ability. Leaves no stains and fibers, safe for painted and polished surfaces, can be used to clean vinyl and textile products. Resistant to washing and polishing agents.


ТХ-109

 Артикул 55319
 Article

 Размер 38x50 cm
 Size

НОВИНКА
НОВИНКА
САЛФЕТКА МИКРОФИБРА

Для создания миллионов специальных нитей, придающих особый эффект ткани "Микрофибра", используются самые современные технологии. Микроволокнам микрофибры удается проникать даже в очень маленькие микропоры на любой поверхности, удаляя при этом любую жидкость или твердые частицы. Кроме того, благодаря неправильной, разветвленной структуре, микроволокна функционируют как абсорбирующая среда, обладающая исключительно высокой капиллярностью. Салфетка из микрофибры может поглощать количество загрязнений и влаги в семь раз превышающее ее собственный вес.

Microfiber napkin

To create a million special yarns for a special effect to fabric "Microfibre", we use the latest technologies.

Microfibers can penetrate even very small micropores on any surface, because of their extremely thin, thus removing any liquid or solid particles. In addition, with irregular, branched structure, microfibers work as an absorbent of high capillarity. Microfibers suck the dust and dirt into its matrix and securely hold them. Also it can remove fat, traces of cosmetics and other persistent contamination from smooth surfaces easily even without using the liquid detergents.

ТХ-206

 Артикул 55334
 Article

 Размер 35x35 cm
 Size

 Количество 1 шт
 Quantity

ТХ-207

 Артикул 55335
 Article

 Размер 35x35 cm
 Size

 Количество 2 шт
 Quantity

ТХ-250

 Артикул 55333
 Article

 Размер 40x60 cm
 Size

 Количество 1 шт
 Quantity

КОВРИК ДЛЯ ПИКНИКА

Удобный и компактный автомобильный коврик для пикника защитит вас от грязи, сырости и холода от земли. Легко чистится, надёжный и долговечный. Можно использовать его для организации стола или просто удобно расположиться на нем для отдыха. Коврик удобен в переноске и занимает мало места.

Picnic pad

A comfortable and compact car foot pad for a picnic will protect you against mud, moisture and cold from the ground. It cleans readily and is reliable and durable. It can be used as a table or a comfortable place to sit on for relaxation. The pad is easy to carry and only takes up minimum space.


ТХ-360

 Артикул 55274
 Article

 Размер 180 x 150 cm
 Size

 Количество 1
 Quantity

ТХ-361

 Артикул 52275
 Article

 Размер 150 x 120 cm
 Size

 Количество 1
 Quantity

**TX-350**

Артикул 40308
Article

Количество 1
Quantity

TX-356

Артикул 52188
Article

Размер 100 x 120 cm
Size

Количество 1
Quantity

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОВРИК (ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ)

При перевозке рассады, инструментов, масла и жидкостей, автошин, стройматериалов и домашних животных ПРОСТО положите в багажник ЭТОТ КОВРИК! КОВРИК защищает салон и багажник Вашего автомобиля от грязи, пыли, пятен масла и жидкостей, а также от шерсти и следов когтей домашних животных. Незаметен, впитывает жидкость и не пропускает ее на обивку автомобиля. Легко чистится, недорогой и надежный. Можно использовать при ремонте автомобиля как подстилку.

Car mat (protection of cabin and boot from mud)

The Car Mat is made to protect the salon and trunk from dirt. When transporting seedlings, tools, oils and fluids, tires, building materials and pets just put in the baggage this mat MAT protects the interior and trunk of your car from dirt, dust, spots of oil and liquids, as well as from pets hairs and their claw traces. Invisible, it absorbs liquid and do not skip it on the car salon covering. Easy to clean, inexpensive and reliable. Can be used to repair car as an underlay.

**TX-351**

Артикул 52183
Article

Размер 100 x 80 cm
Size

Количество 1
Quantity

TX-353

Артикул 52184
Article

Размер 100 x 120 cm
Size

Количество 1
Quantity

КОВРИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВПИТЫВАЮЩИЙ ВЛАГУ

Коврик автомобильный влаговпитывающий применяется для защиты днища кузова автомобиля и деталей салона от коррозии. Незаменим при эксплуатации автомобиля в условиях длительной зимы и высокой влажности. Отличительной особенностью автомобильного влаговпитывающего коврика 3ton является способность быстро впитывать влагу и грязь, удерживая их внутри структуры материала. Удобен для использования во время слякоти и после влажной уборки автомобиля. Влаговпитывающий коврик помещается под ноги поверх резинового коврика или вместо него. Влаговпитывающая способность коврика 0,5 л воды.

Car Mats absorbent

Industry of cleanliness and comfort services the motorist. 3ton Automotive absorbing mat is used to protect the bottom of the car body and interior parts from corrosion. Indispensable for using the vehicle during the prolonged winter period and in high humidity condition. 3ton Car Mats absorbent quickly absorbs moisture and dirt, keeping them within the structure of the material. Suitable for use during the wet weather and after the wet cleaning the car. Absorbing mat is placed under the feet on the top of the rubber mat or instead of this mat. Absorbing capacity is 0.5 liters of water.

**НОВИНКА****КРАСНЫЕ**

Артикул 55297
Article

Объем 5 L
Volume

Количество 3
Quantity

Артикул 55298
Article

Объем 10 L
Volume

Количество 4
Quantity

Артикул 55299
Article

Объем 20 L
Volume

Количество 2
Quantity

ОЛИВКОВЫЕ

Артикул 55330
Article

Объем 5 L
Volume

Количество 3
Quantity

Артикул 55331
Article

Объем 10 L
Volume

Количество 4
Quantity

Артикул 55332
Article

Объем 20 L
Volume

Количество 2
Quantity

КАНИСТРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГСМ

Используются для хранения и транспортировки жидких опасных грузов, в том числе бензина и дизельного топлива. Позволяют произвести дозаправку автомобиля, катера, мотоблока и другой техники в любом удобном месте. Крышка укомплектована прокладкой из бензостойкой резины, которая обеспечивает герметичность и исключает испарение топлива, в комплект входит гибкий носик для удобной заправки, который имеет воздуховод, обеспечивающий равномерный слив жидкости. Канистры изготовлены из специального полиэтилена с добавлением антистатика, что обеспечивает высокую устойчивость к воздействию нефтепродуктов, а также нейтрализует способность к накоплению статического электричества, прошли сертификацию в Центральном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте морского флота (ЦНИИМФ).

Containers for storage and transportation of fuel and lubricant materials

These containers are used for storage and transportation of liquid hazardous cargoes, including petrol and diesel fuels. They are useful for refueling cars, boats, single-axle tractors and other motorized equipment in any convenient place. The container cap has a petrol-proof rubber gasket to ensure air-tightness and prevent fuel evaporation. The container package includes a flexible nozzle for convenient fueling, with an air pipe for uniform drainage of the liquid. The containers are made of special-purpose polyethylene with addition of antistatic material, which makes them highly petroleum-resistant, and prevents accumulation of static electricity; the containers have passed certification with the Central Scientific Research Institute of Marine Fleet (CSRIMF).



Quality
is the best policy

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Advertising support

Реклама настолько тесно вошла в жизнь современного человека, что нам уже довольно сложно представить городские улицы без рекламных щитов или просмотра любимого сериала без рекламных роликов.

Иногда, сами того не замечая, при просмотре кинофильма мы ждем рекламы, чтобы сбежать на кухню или покормить кота. По дороге на работу или по пути в кафе, мы непроизвольно или произвольно разглядываем рекламные плакаты, осматриваем рекламные вывески, и, независимо от нашего желания, у нас автоматически формируется представление о том или ином заведении или товаре.

Один из наиболее современных рекламных носителей — POSM реклама. Расшифровка на английском — point of sales, что переводится как «точки продаж». POSM реклама направлена на продажу товара именно здесь и сейчас. Это многочисленные блокноты, брелоки, флаеры, ценники, wobblers, флажки, промостойки, различные сувенирные изделия и так далее. В этих рекламных носителях описывается сам товар, и отображаются его основные преимущества. Также POSM используются при проведении различных типов выставок и презентаций. Одним из наиболее популярных видов наружной рекламы на сегодняшний день являются рекламные щиты. Они представляют собой отдельно стоящую конструкцию, которая предназначена для размещения на ней рекламной информации. Располагаются они на оживленных городских улицах или магистралях, обеспечивая, таким образом, приток дополнительной аудитории. Наружная реклама далеко не ограничивается только рекламными щитами, она также представлена достаточно большим разнообразием.

Advertising is so deeply came in the life of a modern man that we can't imagine the city streets without billboards or our favorite TV show without the commercials.

Sometimes, without even noticing while watching the movie we are waiting for ads to run to the kitchen or feed the cat. On the way to the work or on the way to the cafe we involuntary or voluntary discern posters, inspect advertising signs, and regardless whether we want it or not we automatically generate an idea about that or those institution or product.

One of the most modern advertising media is POSM advertising. Explanation in English — "point of sales", which is translated as «selling points». POSM advertising has a slightly different purpose than traditional advertising objects.

It aims to sell a product here and now. If the purpose of the usual advertising facilities is to leave a trace in the buyer's mind that he could buy this article somewhere in the future, the POS advertising works in the short time frame, and very limited in its range of distribution. The buyer must purchase a product in this outlet right now. It includes multiple notepads, key chains, flyers, price labels, wobblers, flags, brochure stands, and various souvenirs and so on. These promotional materials describe the product itself, and display its main advantages. POSM are also used during various types of exhibitions and presentations. One of the most popular forms of outdoor advertising today is the billboards. They represent a freestanding structure that is designed to accommodate the advertising information. They are located on busy city streets or highways, providing thus an additional inflow of audience. Outdoor advertising is not limited only by billboards; it also provides a sufficiently large variety.



БИЛБОРД: ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ» 3x6

Brand billboard 3x6



БИЛБОРД: ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ» 3x6

Product billboard 3x6



ШТЕНДЕР: ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ»

A-frame sign of the product



ШТЕНДЕР: ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ»

A-frame sign brand



СИТИ-ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ»

Brand City-format




СИТИ-ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ»

Product City-format



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Trade equipment



Размеры для справок*



ФУРА: ИМИДЖЕВЫЙ ВАРИАНТ

Image version

ФУРА: ПРОДУКТОВЫЙ ВАРИАНТ

Product version



ГАЗЕЛЬ: ИМИДЖЕВЫЙ ВАРИАНТ

Image version

ГАЗЕЛЬ: ПРОДУКТОВЫЙ ВАРИАНТ

Product version

quality is the best policy

СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ.....	6
ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ.....	6
БЫСТРЫЙ СТАРТ.....	7
ПЯТИМИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ.....	7
АВТОГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА СЕРЫЙ.....	8

СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА.....	12
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА.....	12
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ И КЛАПАНОВ.....	13
ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ И ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ.....	13
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ.....	14
ДИЗЕЛЬ АНТИГЕЛЬ НА 60 И НА 500 ЛИТРОВ.....	14
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ «ДИЗЕЛЬ».....	15
ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.....	15
ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК.....	16

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ

SUPER 2T.....	20
UNIVERSAL 2T.....	20
МАСЛО ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ.....	21
МАСЛОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ.....	21
ПРИСАДКА К БЕНЗИНУ.....	22
МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ.....	22
МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ТРАНСМИССИИ.....	23
ПРИСАДКА С РИВД ДЛЯ ТРАНСМИССИИ.....	23

СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

СУПЕР ПРОМЫВКА РАДИАТОРА.....	26
ПРОМЫВКА РАДИАТОРА. КОНЦЕНТРАТ.....	26
ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА.....	27
СУПЕР ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА.....	27

СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА

МОВИЛЬ «ЛЮКС».....	30
МОВИЛЬ ЦИНК.....	30
ЗТОН ML.....	31
ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ.....	31
АНТИГРАВИЙ.....	32
РЕЗИНОБИТУМНАЯ МАСТИКА.....	32
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЦИНКОМ.....	33
СУПЕР РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ.....	33
АНТИГРАВИЙ.....	34
ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ LIQUID LOCKERS.....	34
ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ANTI-NOISE.....	35
ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ.....	35
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ.....	36
АНТИСКОТЧ (УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ КЛЕЯ).....	36
ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ.....	37
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ.....	37
ЧЕРНИТЕЛЬ ПОКРЫШЕК.....	38
ОЧИСТИТЕЛЬ И ВОССТАНОВИТЕЛЬ ШИН.....	38
АКТИВНАЯ ПЕНА.....	39
АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ.....	39

ШАМПУНЬ И ПОЛИРОЛЬ.....	40
АВТОШАМПУНЬ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ.....	40
АВТОШАМПУНЬ PRO-F.....	41
ПОЛИРОЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА.....	41
ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА.....	42
ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА ЦВЕТНАЯ.....	42
ШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ.....	43
ПОЛИРОЛЬ ФАР.....	44
АНТИЦАРАПИН.....	44
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ.....	45
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ.....	45
ЖИДКИЙ КЛЮЧ.....	46
ЖИДКИЙ КЛЮЧ С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА.....	46
ТЕРМОКЛЮЧ.....	47
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА.....	47
ЛИТНЕВАЯ СМАЗКА.....	48
ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА.....	48
ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА.....	49
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ.....	49
АДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА.....	50
СМАЗКА ТЕФЛОНОВАЯ.....	50
СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ.....	51
МЕДНАЯ СМАЗКА.....	51
АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА.....	52
СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ.....	52
СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРНЫХ ПЕРЕДАЧ.....	53
СМАЗКА ДЛЯ СУППОРТОВ.....	53

СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ.....	56
ХИМЧИСТКА САЛОНА.....	56
ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВ И ВЕЛЮРА.....	57
ОЧИСТИТЕЛЬ ВИНИЛА И ПЛАСТИКА.....	57
ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР КОЖИ.....	58
ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА.....	58
ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА С СИЛИКОНОМ.....	59
ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА.....	59

СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ.....	62
ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ЛЮКС.....	62
АНТИДОЖДЬ.....	63
АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ.....	63
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ.....	64
ЗИМНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ, ФАР И ЗЕРКАЛ.....	64
ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ. КОНЦЕНТРАТ.....	65
СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ. ВЕСНА.....	65
ЖИДКОСТЬ В БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ -20.....	66
ЖИДКОСТЬ В БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ -30.....	66

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ЗТОН -30°С.....	70
-------------------------------	----

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА.....	74
ОЧИСТИТЕЛЬ РУК.....	74
КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧИСТКИ РУК.....	75
ОЧИСТИТЕЛЬ РУК С АБРАЗИВОМ.....	75
САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР ВЛАЖНЫЕ.....	76
САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК И ЛИЦА ВЛАЖНЫЕ.....	76
САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА И КОЖИ.....	77
АРОМАТИЗАТОРЫ.....	77
АРОМАТИЗАТОР (БУТЫЛОЧКА С ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКОЙ).....	78
АВТОМОБИЛЬНАЯ ГУБКА.....	78
САЛФЕТКА ЗАМШЕВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ.....	79
ГУБКА ЗАМШЕВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.....	79
АППЛИКАТОР НАТУРАЛЬНЫЙ ЗАМШЕВЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ.....	80
НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ.....	80
САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ.....	81
САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ ЛЮКС.....	81
ГУБКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ.....	82
САЛФЕТКА ДЛЯ МОЙКИ.....	82
САЛФЕТКА МИКРОФИБРА.....	83
КОВРИК ДЛЯ ПИКНИКА.....	83
КОВРИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВПИТЫВАЮЩИЙ ВЛАГУ.....	84
АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОВРИК (ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ).....	84
КАНИСТРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГСМ.....	85

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

БИЛЛБОРД: ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ» 3x6.....	88
СИТИ-ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ».....	88
БИЛЛБОРД: ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ» 3x6.....	88
СИТИ-ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ».....	88
ШТЕНДЕР: ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ».....	89
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	89
ШТЕНДЕР: ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ».....	89
ФУРА: ИМИДЖЕВЫЙ ВАРИАНТ.....	90
ГАЗЕЛЬ: ИМИДЖЕВЫЙ ВАРИАНТ.....	90
ФУРА: ПРОДУКТОВЫЙ ВАРИАНТ.....	90
ГАЗЕЛЬ: ПРОДУКТОВЫЙ ВАРИАНТ.....	90

СОДЕРЖАНИЕ

ENGINE CARE PRODUCTS

Engine degreaser.....	6
Foam engine degreaser.....	6
Thrust starting fluid.....	7
Motor flush.....	7
Gray auto gasket sealant.....	8

FUEL SYSTEM CARE PRODUCTS

Carburetor choke & valve cleaner.....	12
Injector cleaner.....	12
Injector & valve cleaner.....	13
Water remover.....	13
Total fuel system cleaner.....	14
Diesel fuel anti-gel.....	14
Total fuel system cleaner diesel.....	15
Diesel jet cleaner.....	15
Diesel jet cleaner.....	16

SPECIAL OILS & ADDITIVES

Super 2T.....	20
Universal 2T.....	20
Power Steering fluid.....	21
PlaMet for engine.....	21
Oil saving up component.....	22
Fuel additive.....	22
PlaMet for transmission.....	23
Additive with RIVD for manual transmission.....	23

SPECIAL-PURPOSE FLUIDS

Radiator flush.....	26
Radiator flush concentrated.....	26
Radiator sealer.....	27
Radiator sealer.....	27

CAR BODY CARE PRODUCTS

Titeseal undercoating.....	30
Titeseal undercoating with zinc.....	30
TRITON ML.....	31
FAST-SETTING BASE COATING.....	31
Anti-gravel.....	32
Undercoating with rubber.....	32
Zinc rust converter solution.....	33
Super penetrant.....	33
Anti-gravel.....	34
Liquid wing guards.....	34
Noise insulation mastic ANTI-NOISE.....	35
Tar remover.....	35
Universal degreaser.....	36
Antiscotch (remover of adhesive labels and traces of glue).....	36
Wheel cleaner.....	37
Brake and parts cleaner.....	37
Black tire.....	38
Tire cleaner.....	38
Active foam.....	39
Shampoo with wax.....	39



Wash & Wax.....	40
CAR WASH polishing effect.....	40
Car wash.....	41
Black-to-Black shine.....	41
Wax.....	42
Color car polish.....	42
Auto shampoo.....	43
Headlight polish.....	44
Anti-scratch compound.....	44
Lock-de-icer.....	45
Lock-de-icer with silicone.....	45
Liquid wrench with molybdenum disulfide.....	46
Liquid wrench with molybdenum disulfide.....	46
Frost impact.....	47
Silicone lubricant.....	47
White lithium grease.....	48
Penetrating lubricant.....	48
Graphite spray lubricant.....	49
Electric contacts cleaner.....	49
Synthetic adhesive grease.....	50
PTFE lube.....	50
Moly lube.....	51
Copper grease.....	51
Aluminum grease.....	52
Drill lubricant.....	52
Reduction gear lubricant.....	53
Lubricant for calipers.....	53

CAR INTERIOR CARE PRODUCTS

Universal cleaner.....	56
Dry Cleaner.....	56
Carpet & fabric cleaner.....	57
Vinyl & plastic cleaner.....	57
Leather cleaner and conditioner.....	58
Plastic polish.....	58
Plastic polish with silicone.....	59
Plastic polish.....	59

WINDOW CLEANERS

Glass cleaner.....	62
GOLD GLASS.....	62
Rain Repellent.....	63
Anti fog.....	63
DE-ICER for Windshield.....	64
Winter glass cleaner.....	64
Windshield washer fluid concentrated.....	65
Windshield washer fluid spring.....	65
Windshield washer fluid -20.....	66
Windshield washer fluid -30.....	66

COOLANT

Coolant 3ton -30°C.....	70
-------------------------	----



ASSOCIATED PRODUCTS

Liquid for inflaming.....	74
Hand cleaner.....	74
Hand cleaner.....	75
Hand cleaner with abrasive.....	75
Wet wipes for windows and headlights.....	76
Wet wipes for hands and face.....	76
Wet wipes for plastic and leather.....	77
Air fresheners.....	77
Air freshener (a bottle with a wooden cap).....	78
Car sponge.....	78
Suede polishing napkin.....	79
Suede Polishing Sponge for Car.....	79
Applicator of natural suede.....	80
Set for the car polishing.....	80
Artificial suede cloth.....	81
A high-strength DE LUXE artificial suede cloth.....	81
Artificial suede sponge.....	82
Car wash cloth.....	82
Microfiber napkin.....	83
Picnic pad.....	83
Car mat absorbent.....	84
Car Mats (protection of cabin and boot from mud).....	84
Containers for storage and transportation of fuel and lubricant materials.....	85

ADVERTASING SUPPORT

Brand billboard 3x6.....	88
Brand City -format.....	88
Product billboard 3x6.....	88
Product City -format.....	88
A-frame sign of the product.....	89
Trade equipment.....	89
A-frame sign brand.....	89
Image version.....	90
Image version.....	90
Product version.....	90
Product version.....	90

CONTENT



quality is the best policy